



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Baco

Енапарт винаги се стреми да осигури най-добрите цени и срокове за доставки за своите клиенти. Ние продаваме само оригинално оборудване и резервни части, въпреки че не винаги сме официален дистрибутор или дилър на производителя. Всички показани търговски марки и номера на части са собственост на съответните им собственици.

### Служба ПРОДУКЦИЯ

СТИНАМр	тодуктдп
<a href="#">2310D3K (N(O-N)N-NBB</a>	2310D3K (N(O-N)N-NBB
<a href="#">ANNN-N4N-NB)</a>	ДаЗваТаТи комплекти
<a href="#">(N(O-NXB-NPB</a>	ДР6MISBRHC 2310D3K
<a href="#">(N(B.N.H-(NN-(4B</a>	Рпарат за опъване
<a href="#">(N(B.N-()N-(AN</a>	rLn+
<a href="#">(N(B.N-(BN-ONN</a>	2310D3K
<a href="#">2310D3K (N(B.N-)NN-)UB</a>	Връзка от вал към главина
<a href="#">ONNX-OXN-)N</a>	Връзка от вал към главина
<a href="#">10D3K ONNX-)XN-44B</a>	.
<a href="#">ONNX-(NN-(BN</a>	комплект за затягане
<a href="#">ONNX-OON-OPN</a>	ДР6MISBR95 В/ДМ5
<a href="#">ANNN-N(B-NO4</a>	Дакл:чваТ монтау ANNN-N(B-NO4
<a href="#">ANNN-N(P-NOU</a>	ДРеGQR9 67ПюМС6е
<a href="#">ANNN-NUN-NPN</a>	Дакл:чваТо устройство
<a href="#">10D3K ONNX-(XN-OON</a>	Дакл:чваТ монтау 8567H ONNX-(XN-OON
<a href="#">2310D3K (N(O-NXN-NPN</a>	КтягаТи комплекти
<a href="#">2310D3K (N(O-()N-(AN</a>	бомплекти за затягане
<a href="#">2310D3K (N(O-(4NP(PN</a>	Дакл:чваТ монтау ж78567H (N(O-(4NP(PN
<a href="#">(N(O-(BN-ONN</a>	скоба
<a href="#">10D3K (NNX.T-( C-NXB</a>	Дакл:чваТ монтау 8567H (NNX-( C-NXB
<a href="#">2310D3K (N(O-N4B-NUB</a>	Дакл:чваТ монтау ж78567H (N(O-N4B-NUB
<a href="#">2310D3K (N(O-NAN-(ON</a>	Дакл:чваТ монтау ж78567H (N(O-NAN-(ON
<a href="#">2310D3K (N(O-(ON-(XB</a>	бомплект за затягане
<a href="#">10D3K (NN)-NUB-((B</a>	Връзка на вала и главина
<a href="#">10D3K (NN)-NAN-(ON</a>	Връзка на вала и главина
<a href="#">10D3K (NN)-(NN-(4B</a>	Връзка на вала и главина
<a href="#">10D3K (NN)-()N-(AN</a>	бомплект за затягане
<a href="#">10D3K (NN)-OON-OAB</a>	Връзка на вала и главина
<a href="#">10D3K (NN)-O4N-)NB</a>	Връзка на вала и главина
<a href="#">10D3K (NNX-OON-OAB</a>	Връзка на вала и главина
<a href="#">10D3K ONNX-ONN-OUN</a>	Връзка на вала и главина
<a href="#">10D3K ONNX-OON-OPN</a>	Връзка на вала и главина
<a href="#">ONNX-O4N-)N</a>	Вал - главина - връзка
<a href="#">10D3K ONNX-)4N-4OB</a>	Връзка на вала и главина
<a href="#">2310D3K (N(O-(BN-ONN</a>	Връзка на вала и главина
<a href="#">2310D3K (N(B.(-)BN-OON</a>	Вал - главина - връзка







Продукт	Описание
<a href="#">41187</a>	въртящ се превключвател 12 позиции
<a href="#">165109NS</a>	Специфични подробности за този продукт не са лесно достъпни в предоставените източници. За точна информация, моля, консултирайте се с официалната документация на Baco Controls или се свържете с тяхната поддръжка на клиенти.
<a href="#">L21AA02-3E11</a>	22 мм зелен бутон с мигновен хромиран панел с 1 нормално отворена (NO) и 3-позиционна щипка
<a href="#">N23200 / PR12 23200 E N48MD50</a>	12 A, 2-полюсен, 2-контактен превключвател за включване и изключване с черна 22 мм дръжка и легендарна плоча
<a href="#">N24935A</a>	Специфични подробности за този продукт не са лесно достъпни в предоставените източници. За точна информация, моля, консултирайте се с официалната документация на Baco Controls или се свържете с тяхната поддръжка на клиенти.
<a href="#">N13650B</a>	Специфични подробности за този продукт не са лесно достъпни в предоставените източници. За точна информация, моля, консултирайте се с официалната документация на Baco Controls или се свържете с тяхната поддръжка на клиенти.
<a href="#">41873</a>	превключвател камера
<a href="#">41218</a>	превключвател камера
<a href="#">0172601</a>	Превключвател за превключване на дръжката за достъп
<a href="#">227601</a>	12 A, 2-полюсен, 2-контактен превключвател за включване и изключване
<a href="#">SS3EV493A</a>	превключвател камера
<a href="#">L20SE10-3EARM</a>	22 мм червена пилотна лампа с 130 V светодиодиод и 3-позиционна щипка
<a href="#">L20SE20-3EAGM</a>	22 мм зелена пилотна лампа с 130 V светодиодиод и 3-позиционна щипка
<a href="#">227613</a>	20 A гърбичен превключвател, 2-полюсен, 4-контактен
<a href="#">N16930X-C</a>	Специфични подробности за този продукт не са лесно достъпни в предоставените източници. За точна информация, моля, консултирайте се с официалната документация на Baco Controls или се свържете с тяхната поддръжка на клиенти.
<a href="#">N26430</a>	12 A, 3-полюсен, 4-позиционен ключ
<a href="#">0165309LS</a>	Електромеханичен превключвател
<a href="#">L61BA22</a>	22 мм син светец бутон с 1 нормално отворен (NO) контакт
<a href="#">L21ME20-3EAGL20</a>	Поддържан селекторен превключвател със зелено осветление 22 мм с 3 позиции и 2 нормално отворени (NO) контакта
<a href="#">L21ME20-3EAGM20</a>	Поддържан селекторен превключвател със зелено осветление 22 мм с 3 позиции и 2 нормално отворени (NO) контакта
<a href="#">L21AB01</a>	22 мм син мигновен бутон без осветление с 1 нормално отворен (NO) контакт
<a href="#">33EAYL</a>	24 V AC/DC жълт светодиоден модул за 22 мм осветени устройства
<a href="#">333E (PER PCS)</a>	3-позиционна щипка за 22 мм устройства за управление и сигнализация
<a href="#">LT60 (Illuminated)</a>	капачки за бутони
<a href="#">LT50 (Illuminated)</a>	капачки за бутони
<a href="#">LT10 (Illuminated)</a>	капачки за бутони
<a href="#">LT40 (Illuminated)</a>	капачки за бутони
<a href="#">LT06 (Non- illuminated)</a>	капачки за бутони
<a href="#">LT05 (Non- illuminated)</a>	капачки за бутони
<a href="#">LT01 (Non- illuminated)</a>	капачки за бутони
<a href="#">LT04 (Non- illuminated)</a>	капачки за бутони
<a href="#">L21AH40</a>	22 мм жълт флуш моментно осветен бутон с хромирана рамка
<a href="#">L21AH10</a>	22 мм червен флуш моментно осветен бутон с хромирана рамка
<a href="#">L21AH50</a>	22 мм бял флуш моментно осветен бутон с хромирана рамка
<a href="#">TC02GQ1</a>	2-позиционен селекторен превключвател с ключов механизъм

Продукт	Описание
<a href="#">L21AH00</a>	Глава на бутона за връщане на пружината
<a href="#">L21KV30</a>	3-позиционна глава за ключов превключвател
<a href="#">L21NA00</a>	3-позиционна глава за ключов превключвател
<a href="#">PR12 2301 A4 E Q48 PN50</a>	
<a href="#">L21KA03-3E11</a>	Ротационен превключвател
<a href="#">333E21</a>	Контактен елемент с монтажен адаптер
<a href="#">L21AL20-3EAGL10</a>	Моментален осветен бутон с хромирана рамка
<a href="#">33R01</a>	контактен елемент
<a href="#">227546 / NC02GX80</a>	превключвател за гърба
<a href="#">33E11</a>	Винтов клемен контактен блок
<a href="#">333E02</a>	Винтови клеми
<a href="#">172221</a>	MAIN CIRCUIT BREAKER
<a href="#">L23AA02</a>	Натиснете бутон
<a href="#">L23AA01</a>	Натиснете бутон
<a href="#">L23AA04</a>	Натиснете бутон
<a href="#">L23AH20</a>	натиснете бутон
<a href="#">0172500</a>	3-полюсен корпус на превключвателя без дръжка - 100 А.
<a href="#">NR51UQ1</a>	
<a href="#">41041</a>	
<a href="#">L21KA03-1E10</a>	
<a href="#">L21MD03-3E20</a>	
<a href="#">L21AH20-3EAGM11</a>	
<a href="#">L21AH40-3EAYM11</a>	
<a href="#">L21AB01-3E11</a>	
<a href="#">NC53DQ1</a>	Гамери превключватели
<a href="#">41831 / L62QB21</a>	двоен бутон
<a href="#">L21LC00</a>	
<a href="#">L22AF02</a>	
<a href="#">L22AF01</a>	
<a href="#">L21MA03</a>	
<a href="#">L22AP10</a>	
<a href="#">L22AP20</a>	
<a href="#">33EARM</a>	
<a href="#">33EAWL</a>	
<a href="#">335E</a>	
<a href="#">0172175</a>	Допълнителен полю
<a href="#">33PABL</a>	
<a href="#">L20SC10L</a>	
<a href="#">L20SC20M</a>	
<a href="#">L20SC20L</a>	
<a href="#">L22ER01-1E01</a>	
<a href="#">LBX30430</a>	Строителен корпус
<a href="#">LWA0226</a>	Капак
<a href="#">L21KE03B</a>	Копче за избор преден ринг пластмаса

Продукт	Описание
<a href="#">L20SE10L</a>	Сигнална лампа с LED елемент червен
<a href="#">L20SE20L</a>	Сигнална лампа с LED елемент
<a href="#">L20SE40L</a>	Индикаторна лампа
<a href="#">L20SE50L</a>	Сигнална лампа
<a href="#">L20SE60L</a>	Светлинна индикация
<a href="#">0172179</a>	
<a href="#">PR12 8357 C8 E</a> <a href="#">Q72MN</a>	