



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Burndy

Енапарт винаги се стреми да осигури най-добрите цени и срокове за доставки за своите клиенти. Ние продаваме само оригинално оборудване и резервни части, въпреки че не винаги сме официален дистрибутор или дилър на производителя. Всички показани търговски марки и номера на части са собственост на съответните им собственици.

### ПРОДУКТИ НА МАРКАТА

Продукт	Описание
<a href="#">NA174N</a>	Меден болтов терминал
<a href="#">NHNT3434</a>	2900KH меден болтов Т-конектор
<a href="#">B38-0309-00</a>	BW Флинт запалител
<a href="#">BBB14412F</a>	Гола медна шина
<a href="#">BBB-14416H</a>	Медна шина
<a href="#">DV2L</a>	component
<a href="#">DV4L</a>	component
<a href="#">DV6L</a>	component
<a href="#">DV8L-1</a>	component
<a href="#">9999015 - GBM26</a>	
<a href="#">GBM29</a>	Заземяване
<a href="#">GXP1828RF</a>	Повдигнат наземен конектор
<a href="#">K22A36U-2</a>	Алуминиево/меден терминал с 2 отвора
<a href="#">KA26U 2/0</a>	Медна/алуминиева механична втулка
<a href="#">KA28</a>	4/0 медна клемна втулка с 1 отвор
<a href="#">KC26</a>	конектор
<a href="#">KS15</a>	конектор
<a href="#">KSU23</a>	Разрязана болтова скоба
<a href="#">MR20</a>	Кримпер с тресотка за #22 - #10 AWG, неизолиран
<a href="#">MR410M</a>	Crimping pliers
<a href="#">MR4C</a>	Hytool Пълен цикъл Ratchet ръчен инструмент
<a href="#">MR8-9Q</a>	Кримпер
<a href="#">MR8G98</a>	hand tool
<a href="#">MY28</a>	Dieless Механична степлер
<a href="#">P8A PENETROX™ A</a>	Медно електрическо съединение
<a href="#">PAT-750C-LILCB</a>	Инструмент за кримпване с задействане на батерията
<a href="#">PAT750LI - Special</a>	БАТЕРИЯ И БЕЗ МАТРИЦА) -БЕЗ ЗАРЯДНО
<a href="#">PENA138</a>	Пен Ал-Ал, Ал- Cu Син Скез
<a href="#">U1CART</a>	Кръгла кримпване
<a href="#">U25ART</a>	Компресионна връзка
<a href="#">U25RT</a>	Неръждаема стомана кръгла бутилка Twin U матрица
<a href="#">U26ART</a>	Компресионна връзка
<a href="#">U26RT</a>	SS Радиална двойна матрица, индекс 13
<a href="#">U27ART</a>	Компресионна връзка
<a href="#">U28RT</a>	Неръждаема стомана кръгла бутилка Twin U матрица
<a href="#">U29RT</a>	SS Радиална двойна матрица, индекс 16

Продукт	Описание
<a href="#">U2CABT</a>	421295 SS Радиална двойна матрица, индекс 348
<a href="#">U2CRT</a>	Неръждаема стомана U матрица
<a href="#">U30RT</a>	SS радиална двойна матрица, индекс 17
<a href="#">U31RT</a>	(Burndy U-DIE)
<a href="#">U32RT</a>	Crimping 400 kcmil
<a href="#">U34RT</a>	Радиално закопчаване с двойни матрици
<a href="#">U36ART</a>	U матрица за кримпване
<a href="#">U36RT</a>	Burndy U-DIE 600 kcmil, CU издатък YA36
<a href="#">U39ART2</a>	(Burndy U-DIE)
<a href="#">U39RT</a>	Crimping 750 kcmil
<a href="#">U4CABT</a>	Компресионна връзка
<a href="#">U5CRT</a>	Die
<a href="#">U6CABT</a>	Компресионна връзка
<a href="#">UDIEKITCU</a>	Комплект U матрица за медни съединители
<a href="#">UT06104PH</a>	СТЕКЕР 4ПОЛ. СКОВАНОСТ IP67
<a href="#">UTG10AC</a>	Черен конектор Backshell
<a href="#">UTG16AC</a>	кръгъл конектор
<a href="#">UTG18PG</a>	PG АДАПТЕР
<a href="#">UTG61412SN</a>	СТЕКЕР 12ПОЛ. BUCHSE
<a href="#">UTG61823PN</a>	СТЕКЕР 23ПОЛ. СКОВАВА
<a href="#">UTG61823SN</a>	СТЕКЕР 23ПОЛ. BUCHSE
<a href="#">Y1MRTC</a>	HYTOOL Механичен кримпващ инструмент
<a href="#">Y29PL</a>	Кримпване Die
<a href="#">Y34PA</a>	Кримпване на челюстта
<a href="#">Y35</a>	12-тонова C-Head ръчна хидравлична преса, CU/AL
<a href="#">Y35-2</a>	Tool, Crimpers – Self Contained Hydraulic
<a href="#">Y60BHU</a>	Hypress 60-тонна единична действаща дистанционна глава
<a href="#">Y8MRB1</a>	Ръчен инструмент за кримпване с тресотка с пълен цикъл
<a href="#">YA1CL2NT14</a>	Медна компресионна втулка
<a href="#">YA25</a>	TERMINAL LUG COOPER
<a href="#">YAV70FM10</a>	Тръбен кабел за фини усукани проводници
<a href="#">YAZV102TC14</a>	Компресиране терминал
<a href="#">YS8C</a>	HYLINK снаждане
<a href="#">MY2913GE2</a>	Ръчна преса
<a href="#">T10-10</a>	пръстен обувкат
<a href="#">T14-10</a>	пръстен обувкат
<a href="#">KC23</a>	Съединител
<a href="#">YAV50M10</a>	Медна компресия обувка
<a href="#">YAV70FM10 / YAV26LM105</a>	Rohrkabelschuh f. feindrähtige Лейтер
<a href="#">YAV50M8 / YAV1CLM84</a>	кабелна обувка
<a href="#">DE70-8SV / 7R8</a>	Рохркабелшх
<a href="#">YAEV06M6</a>	Терминал за компресия
<a href="#">YCUT129ACSR</a>	Ръчна хидравлична резачка
<a href="#">Y35P3</a>	Адаптер за изобретателите
<a href="#">YA25L4BOX</a>	Бърнди с 1 дупка вдлъбнатина AWG1/0 (50mm <sup>2</sup> )

Продукт	Описание
<a href="#">YA25TC38</a>	Бърнди с 1 дупка вдлъбнатина AWG1/0 (50mm <sup>2</sup> )
<a href="#">Y750CHSXT</a>	12-тонен покрит с С-глава кримпер
<a href="#">YF1606IW</a>	Burndy Единична изолиран проводник Fe
<a href="#">YF2212IW</a>	Бърнди единичен изолиран проводник Fe
<a href="#">TP168BF</a>	Бърнди 22-18V/I 8 Блок лопата
<a href="#">TP148BF</a>	Бърнди 16-14V/I 8 Блок лопата
<a href="#">TP108F</a>	вилаца
<a href="#">UT061412PH</a>	Конектор
<a href="#">UT061823PH</a>	PLUG 23POL. PEN IP67
<a href="#">UT0S14PG00T+</a>	PG АДАПТЕР GR.14
<a href="#">PAT750LI</a>	Инструмент за кримпване с задействане на батерията
<a href="#">MD78</a>	Бърнди ръчно управляван инструмент
<a href="#">YAEBAS26NTN</a>	Бърнди STRGHT
<a href="#">YAEBAS27NTN</a>	Терминал за стълб на батерията в прав
<a href="#">YAEBAS28NTN</a>	Бърнди STRGHT
<a href="#">18-BUR-YAV28LNT12FX</a>	Терминал за компресия
<a href="#">15-BUR-PENE5GAL</a>	Електрическо съединение Penetrox™
<a href="#">YAV26L2NT14FX</a>	Медна компресионна втулка
<a href="#">YAV25L2NT14FX</a>	Медна компресионна втулка
<a href="#">YAV14R</a>	терминал
<a href="#">YAV10</a>	Терминал без запояване
<a href="#">PT292792</a>	Бърнди Прес. Изпитвателен габарит
<a href="#">Y4439R</a>	CONNECTOR
<a href="#">YA2C-L4BOX</a>	Кабелна обувка
<a href="#">YAL26T38</a>	кабел за обувки
<a href="#">MY293</a>	22 5/8 инча Безжичен степлер, 8 до 250 KCMIL
<a href="#">NAH2934N</a>	Меден терминал на подстанция
<a href="#">N22RVMT10</a>	Инструменти за кримпване
<a href="#">PENA13 QT</a>	Контактна грес тип Burndy Penetrox A13, може 1 кг
<a href="#">QQA34</a>	Тежка механична втулка
<a href="#">YS5C</a>	HYLINK снаждане
<a href="#">YS3C</a>	HYLINK снаждане
<a href="#">YS2C</a>	HYLINK снаждане
<a href="#">YS1C</a>	HYLINK снаждане
<a href="#">YS26</a>	HYLINK снаждане
<a href="#">YS29</a>	HYLINK снаждане
<a href="#">YS30</a>	HYLINK снаждане
<a href="#">YS31</a>	HYLINK снаждане
<a href="#">YRB39U34</a>	Алуминиев редуктор за компресия
<a href="#">YAV10T3</a>	Неизолиран пръстенен терминал
<a href="#">YAV8CL3</a>	Неизолиран пръстенен терминал за 8 AWG
<a href="#">KC23</a>	Скоба за закрепване на болтове
<a href="#">YSV1014G2 (1*500)</a>	Мед редуктор Butt Splice
<a href="#">CTB150RA4C</a>	Алуминиева механична втулка
<a href="#">UTG61619PN</a>	PLUG 19POL. PEN

Продукт	Описание
<a href="#">TP166</a>	Винил-изолиран пръстенен терминал за 22-16 AWG
<a href="#">TP146</a>	Винил-изолиран пръстенен терминал за 16-14 AWG
<a href="#">TP106</a>	Винил-изолиран пръстенен терминал за 22-16 AWG
<a href="#">TP166F</a>	вилаца
<a href="#">TP146F</a>	Винил-изолиран виличен терминал за 16-14 AWG
<a href="#">TP106F</a>	Винил-изолиран виличен терминал за 12-10 AWG
<a href="#">SP16</a>	Винил-изолирани челни съединители за 16-14 AWG
<a href="#">SP14</a>	Винил-изолирани челни съединители за 16-14 AWG
<a href="#">SP10</a>	Винил-изолирани челни съединители за 12-10 AWG
<a href="#">7370475 - YAV06M6</a>	Неизолиран метричен компресионен терминал за проводници 6 mm <sup>2</sup>
<a href="#">YAV10M10</a>	тръбна кабелна обувка
<a href="#">YAV16M10</a>	Неизолиран метричен компресионен терминал за проводници 16 mm <sup>2</sup>
<a href="#">YAV25M10</a>	Медна компресионна втулка
<a href="#">YAV35M12</a>	Неизолиран меден компресионен терминал за проводници 35 mm <sup>2</sup>
<a href="#">YAV50M12</a>	Неизолиран меден компресионен терминал за проводници 50 mm <sup>2</sup>
<a href="#">YAV70M10</a>	кабелна обувка
<a href="#">YAV70M12</a>	Тръбна обувка
<a href="#">7370770 - YAV95M12</a>	Неизолиран меден компресионен терминал за проводници 95 mm <sup>2</sup>
<a href="#">YAV120M10</a>	Неизолиран меден компресионен терминал за проводници 120 mm <sup>2</sup>
<a href="#">YAV120M12</a>	Терминали Burndy, Серия YAV
<a href="#">YAV150M12</a>	Тръбна обувка
<a href="#">YAV400M14</a>	Неизолиран меден компресионен терминал за проводници 400 mm <sup>2</sup>
<a href="#">YAV630M16</a>	Неизолиран меден компресионен терминал за проводници 630 mm <sup>2</sup>
<a href="#">BSD2050Y</a>	Burndy разряд Reel
<a href="#">KA26U (1x50)</a>	AL-Винт съединител VZ
<a href="#">YA34-L37</a>	Електрически съединител
<a href="#">FD675D8</a>	Конзолни
<a href="#">YGF342N</a>	В ролите медна сплав Заземяване Плейт
<a href="#">YCHC39TC39</a>	Мед С-скоба
<a href="#">Y81KFT</a>	кримпване на главата инструмент
<a href="#">YGL34C34</a>	Конектор за кръстосана мрежа
<a href="#">YGF344N</a>	Burndy Copper Compression Заземяване Плейт
<a href="#">YGHC34C34</a>	Burndy меден компресионен конектор С
<a href="#">YGHC34C26</a>	Burndy мед компресия С конектор
<a href="#">YA26L2NT14</a>	Терминал за компресия
<a href="#">UTG61412PN</a>	РУНДСТЕКВЕРБИНДЕР
<a href="#">UTG14AC</a>	Задна обвивка с кабелна скоба за конектори от серия UTG размер 14
<a href="#">UTG02020S</a>	Конектор за кръгъл конектор, 20 контакта, размер 20 обвивка
<a href="#">UTG62020PN</a>	Кръгъл конектор щепсел с 20-пинови контакти, размер 20 обвивка
<a href="#">UTG20PG</a>	Кабелна жлеза за конектори от серия UTG размер 20
<a href="#">RC24M9K</a>	Обработен щипсов контакт, размер 16, 24-20 AWG, позлатен
<a href="#">KS25</a>	Конектор
<a href="#">PAT750CXT18VCE250V</a>	Преса за батерии Burndy 120kN
<a href="#">7370705 BURNDY YAV70M10</a>	Медна компресионна втулка

Продукт	Описание
<a href="#">YA8CTC10</a>	Бърнди 1-дупка издатъка AWG8 (10mm <sup>2</sup> )
<a href="#">YA2CTC14</a>	Луг
<a href="#">YA6CTC10</a>	Бърнди 1 отвор AWG6 (16 mm <sup>2</sup> )
<a href="#">YQE150</a>	Край конектор
<a href="#">GAR1529</a>	Механичен конектор за заземяване
<a href="#">GK6426</a>	Заземяване връзка
<a href="#">GAR6429</a>	Механичен конектор за заземяване за връзки кабел към прът или тръба
<a href="#">NNTR42A42A</a>	В ролите Al сплав Т-конектор
<a href="#">YAV352M10</a>	Неизолиран терминал за компресионен пръстен за проводници 35 mm <sup>2</sup>
<a href="#">YA4CL2TC14 (1 box = 50 pcs)</a>	Меден компресионен терминал, 2 отвора, 1/4" шпилка, разстояние 5/8", стандартна цев, 4 AWG
<a href="#">KSA2/0</a>	Алуминиев разделен болтов конектор, покалаен
<a href="#">MY70M</a>	Ръчна преса
<a href="#">YAV25L2</a>	Неизолиран пръстенен терминал, 1/0 AWG, 1 отвор, 5/16" шпилка, стандартна цев
<a href="#">YAV1CL1</a>	Неизолиран пръстенен терминал за 1 AWG, 1 отвор, 1/4" шпилка
<a href="#">YAV2CL4</a>	Неизолиран пръстенен терминал за 2 AWG, 1 отвор, 1/2" шпилка
<a href="#">YAV4CL4</a>	Неизолиран пръстенен терминал за 4 AWG, 1 отвор, 5/16" шпилка
<a href="#">YAV8CL1</a>	Неизолиран пръстенен терминал за 8 AWG, 1 отвор, 1/4" шпилка
<a href="#">KS17</a>	Меден разделен болтов конектор за #8 AWG закачен към #6 AWG твърди проводници
<a href="#">KS20</a>	Меден разделен болтов конектор за #8 AWG закачен към #4 AWG твърди проводници
<a href="#">YGHC26C2</a>	Компресионен земен кран
<a href="#">7370520</a>	Специфична информация за продукта не е налична
<a href="#">MD6</a>	Hytool ръчно управляван инструмент за кримпване с канали BG/D3
<a href="#">P8A (pack x 12pcs)</a>	Контактна грес
<a href="#">YA26L2NT14E1</a>	Меден компресионен терминал, 2/0 AWG, 2 отвора, 1/4" шпилка, разстояние 1", тесен език
<a href="#">YBM2CL (VPE=100 Stk)</a>	Терминал на фла
<a href="#">YAL27T38FXBCG1</a>	Алуминиев компресионен терминал, 4/0 AWG, 1 отвор, 3/8" шпилка, стандартна цев
<a href="#">Y500CTHS</a>	инструмент за кримпване
<a href="#">BCC1000CUAL</a>	Резачка за кабели, задействана от батерията
<a href="#">PENE8 / Penetrox E</a>	Инхибитор на оксида
<a href="#">PENA134</a>	Специфична информация за продукта не е налична
<a href="#">Y29BH</a>	хидравлична преса
<a href="#">DV26L</a>	Термично обработена матрица за гнездо от неръждаема стомана за 2/0 самолети, неизолирани
<a href="#">S-6A</a>	Специфична информация за продукта не е налична
<a href="#">Y29PBL</a>	THE INTENDOR
<a href="#">MR8-1A</a>	Инструмент за кримпване от лят алуминий с контрол на тресчотката
<a href="#">MR8-33T-1</a>	Бърнди ръчен инструмент за кримпване за 18-10 AWG
<a href="#">YAZV28TC12FX</a>	1H COMPRESSN LUG
<a href="#">YAV50M10</a>	Съединител
<a href="#">QR4C</a>	Тежкотоварни мед снаждане редуктор
<a href="#">YA25L2NT14</a>	Меден компресионен терминал, 1/0 AWG, 2 отвора, 1/4" шпилка, разстояние 5/8", тесен език
<a href="#">YAZ6C2TC38</a>	Компресиране на ухото

Продукт	Описание
<a href="#">PENA138</a>	Пен Ал-Ал, Ал-Ку Син Скез
<a href="#">N14HT5</a>	Кримпване Die комплект
<a href="#">N14HT</a>	Кримпване Die комплект
<a href="#">YSR25FX4CFXLTKITC</a>	Компресиране CU редуктор / Splice комплект
<a href="#">YAZ4C2TC14</a>	Компресиране на Луг
<a href="#">GAR144C</a>	Съединител
<a href="#">Penetrox E (PENE8)</a>	Контактна грес тип Burndy Penetrox E
<a href="#">PENA134</a>	контактна грес
<a href="#">YA28</a>	Медта Compression Луг
<a href="#">YGHP29C26</a>	Burndy C-Klemme
<a href="#">QPX-342C-Y</a>	Universal Паралелно със скоба
<a href="#">YA342N</a>	Меден компресионен терминал, 500 kcmil, 2 отвора, 1/2" шпилка, разстояние 1-3/4", дълга цев
<a href="#">YAZ29TC12</a>	Меден компресионен терминал, 250 kcmil, 1 отвор, 1/2" шпилка, дълга цев с инспекционен прозорец
<a href="#">Y35/Y39REPKITA</a>	Комплект за ремонт на Accsry
<a href="#">KSU31</a>	Високоякостен Cu сплав Сервит с дистанционер
<a href="#">QA31B</a>	Тежкотоварен меден конектор, 250-350 kcmil, 1/2" шпилка, 1 винт
<a href="#">YSV26L</a>	2/0 Свързване на дупето
<a href="#">YSV8CL</a>	челно снаждане
<a href="#">YAV185FM12</a>	Тръбна обувка
<a href="#">YAV185FM10</a>	Тютюн във форма на тръба
<a href="#">YAV185FM16</a>	Тръбна кабелна обувка за фино верижни проводници
<a href="#">YAV95M10</a>	Тръбна обувка
<a href="#">YAV70FM10 (Pack of 20 pcs)</a>	Компресионна медна обувка, 1 отвор, 70 mm
<a href="#">YRV4CV8CL</a>	съединителна
<a href="#">YRV8CV14L</a>	съединителна
<a href="#">YRV6CV8-L</a>	съединителна
<a href="#">YAV6CL2TC14FX</a>	Бърнди с 2 дупки
<a href="#">YAZV2C2TC14FX</a>	Медна компресионна втулка
<a href="#">PENE8</a>	Контактна грес
<a href="#">YAGB28LTC12FX</a>	Клемен отвор на медна батерия, 4/0 AWG, 1 отвор, 1/2" шпилка
<a href="#">YAEBAS28PTN</a>	Терминал на батерията, 4/0 AWG, медна сплав, калайово покритие
<a href="#">YC8C8</a>	КРАН КОНЕКТОР
<a href="#">YSV1014G2</a>	Кабло
<a href="#">KVS44</a>	Съединител за болтове
<a href="#">Y35BH</a>	Хидравлична глава
<a href="#">Y29B</a>	Хидравлична С - глава
<a href="#">PAT750LI250V</a>	Зареждане на батерията Electrohydr. Инструмент за натискане
<a href="#">KPA28</a>	Медна втулка за щанга под налягане, 1/0-4/0 AWG, 1 отвор, 3/8" шпилка, 1 винт, калайено покритие
<a href="#">KPA4C</a>	Механична медна втулка за щанга под налягане, 14 AWG твърда до 4 AWG закачена, 1 отвор, 1/4" шпилка, 1 винт, калайено покритие
<a href="#">YGHP2C2</a>	НУТАР™ Тип YGHP-C Фигура 6 Необратим компресионен конектор за заземяване, #6 Твърди към #2 верижни медни проводници

Продукт	Описание
<a href="#">YA6CL6</a>	Медна компресионна втулка, 6 AWG, 1 отвор, 1/2 "шпилка, стандартна цев
<a href="#">YA26L6BOX</a>	Медна компресионна втулка, 2/0 AWG, 1 отвор, 1/2" шпилка, стандартна цев
<a href="#">38NWBOX</a>	Специфична информация за продукта не е налична
<a href="#">50NWBOX</a>	1/2 „вътрешна шайба за зъби, силициев бронз
<a href="#">50X100HEBBOX</a>	1/2 „x 1" шестостенен болт, силициев бронз
<a href="#">GIE2CG3</a>	Механичен конектор за заземяване, 2-6 AWG, за гъвкав кабел с гумена обвивка
<a href="#">K2C23B1</a>	Механичен съединител за заземяване
<a href="#">YGHA2C2N</a>	Втулка за заземяване
<a href="#">YGHA26-2N</a>	Заземяващ терминал с 2 дупки
<a href="#">YGHA282N</a>	Втулка за заземяване
<a href="#">50X125HEBBOX</a>	1/2 „x 1-1/4" болт с шестостенна глава, силициев бронз
<a href="#">50CHENBOX</a>	1/2 „шестостенна гайка, силициев бронз
<a href="#">50FWBOX</a>	Силиконовата бронзова шайба
<a href="#">50SWBOX</a>	1/2 „сплит шайба, силициев бронз
<a href="#">KPA25</a>	Калаен материал с висока медна сплав
<a href="#">KCKF23</a>	Комплект механичен конектор за заземяване на преграда
<a href="#">MR25H3 (A469008)</a>	Инструмент за кримпване SBI Изгаряне MR25H3 6 до 25 mm2
<a href="#">YAEV10-T7</a>	Кабелна обувка
<a href="#">YAEV10-T11</a>	Кабелна обувка
<a href="#">YAEV10BOX</a>	Кабелна обувка
<a href="#">YAEV10T3 BOX</a>	Кабелна обувка
<a href="#">YAEV10-T2</a>	Кабелна обувка
<a href="#">YAEV14-T5</a>	Кабелна обувка
<a href="#">YAEV14-T1</a>	Кабелна обувка
<a href="#">YAEV14-T2</a>	Кабелна обувка
<a href="#">YAEV14-T3</a>	Кабелна обувка
<a href="#">YAV25M8</a>	Клема за компресия
<a href="#">PENA13 QT (Qyt 16)</a>	PENETROX™ A13 оксидно инхибиращо ставно съединение, 1 квартал
<a href="#">YAV95FM10</a>	Компресиране терминал
<a href="#">PENA138</a>	Пен Ал-Ал, Ал-Ку Скин Скез
<a href="#">YAV70FM12</a>	Компресионна медна обувка, 1 отвор, 70 mm
<a href="#">YAV70FM8</a>	Компресионна медна обувка, 1 отвор, 70 mm
<a href="#">YAV35M8</a>	Компресионна медна обувка, 1 отвор, 35 mm
<a href="#">MRC840</a>	кримпване инструмент
<a href="#">TYPE GC-A</a>	Двойна номинална скоба за заземяване за меден и алуминиев кабел
<a href="#">YAV70M8</a>	Тръбна обувка
<a href="#">YAV120FM12</a>	Тръбна кабелна обувка за фино верижни проводници
<a href="#">YA26A1</a>	Алуминиев компресионен терминал NYLUG™, 2/0 AWG, 1 отвор, 1/2" шпилка
<a href="#">BTCGC250</a>	Заземяваща скоба за кабелна тава
<a href="#">GK6429</a>	Заземяване връзка
<a href="#">GD1726</a>	Механичен конектор за заземяване за два паралелни кабела към прът или тръбата
<a href="#">GD1826</a>	Механичен конектор за заземяване за два паралелни кабела към прът или тръбата
<a href="#">BSD20100</a>	Тежкотоварна статична разрядна макара със стоманен кабел от 100 фута за самолет
<a href="#">PAT46LWSLI</a>	ПУРПУРНО: ХИДРАВЛИЧНО,
<a href="#">Y750HSXT</a>	12-тонен хидравличен ръчен инструмент за кримпване с С-глава

Продукт	Описание
<a href="#">FORCEGAUGE1215</a>	Сила тест габарит за 12 и 15 тона инструменти
<a href="#">YA4C-L4BOX</a>	Медна компресионна втулка, 1 отвор, 3/8" шпилка, дълга цев, 4 AWG
<a href="#">YA6C-L3BOX</a>	Медна компресионна втулка, 1 отвор, 5/16" шпилка, дълга цев, 6 AWG
<a href="#">B7513</a>	Механичен хардуер
<a href="#">KA-2-U</a>	Универсален алуминиев терминал
<a href="#">PAT750XT18V</a>	Инструмент за кримпване с задействане на батерията
<a href="#">CTSS500400316L</a>	Кабелна връзка от неръждаема стомана
<a href="#">PENE8 Burndy Penetrox E type contact grease</a>	Оксидоинхибиращо съединение
<a href="#">YAV10H</a>	Терминал без запояване
<a href="#">KA29HEX</a>	Шестоъгълна матрица за кримпване
<a href="#">YAV10-R</a>	Неизолиран правоъгълен пръстенен терминал
<a href="#">YAV10R3</a>	Механичен хардуер
<a href="#">YA25L4TCG1</a>	Стандартна цевна втулка с 4 дупки
<a href="#">PAT750L5</a>	5ah степлер инструмент
<a href="#">UDIEKITHYGRD</a>	Комплект от неръждаема стомана U
<a href="#">YA28L4TCG1</a>	4/0 AWG меден компресионен терминал
<a href="#">KS39</a>	Болтови съединители, серия KS
<a href="#">YA8CLNT8</a>	.
<a href="#">YSV18BOX</a>	Винил-изолирани безшевни челни съединения
<a href="#">YSV10BOX</a>	Неизолиран челен съединител за 12-10 AWG
<a href="#">T1014</a>	
<a href="#">YAV8CL1BOX</a>	Неизолиран пръстенен терминал за 8 AWG
<a href="#">YRV8CV10L</a>	Неизолиран редуциращ спой за 8 AWG до 12-10 AWG
<a href="#">YRV6CV8CL</a>	челно снаждане
<a href="#">YA2C-L</a>	2 AWG медна компресионна уша с дълга цев
<a href="#">YAK34A2G1</a>	Алуминиев терминал за компресиране
<a href="#">YAK34A2G2</a>	Алуминиев терминал за компресиране
<a href="#">YA34N</a>	
<a href="#">QPX282C</a>	Механичен конектор
<a href="#">YAV14T32FBOX</a>	Терминал за вилица
<a href="#">YAEV8CL</a>	Терминал за пръстени
<a href="#">YAEV8CL1</a>	Найлоново изолиран пръстенен терминал за 8 AWG
<a href="#">YAEV4-CL2</a>	Насипна втулка
<a href="#">YAEV2CL4</a>	Терминал за пръстени
<a href="#">TP168F</a>	вилаца
<a href="#">TP1610F</a>	вилаца
<a href="#">TP142F</a>	Винил-изолиран виличен терминал за 16-14 AWG
<a href="#">TP148F</a>	вилаца
<a href="#">TP1410F</a>	вилаца
<a href="#">TP1010F</a>	Виличен терминал 10-12 AWG
<a href="#">YF1/025IDL</a>	Покрит накрайник за 1/0 AWG
<a href="#">YF1418IDL</a>	Покрит накрайник за 14 AWG
<a href="#">YF1608ID</a>	Изолиран проводник за 16 AWG
<a href="#">YF0415ID</a>	Изолирана кабелна обвивка за 4 AWG

Продукт	Описание
<a href="#">YF1/016IDL</a>	Покрит накрайник за 1/0 AWG
<a href="#">TP1410</a>	Винил-изолиран пръстенен терминал за 16-14 AWG
<a href="#">YGIBW283382N</a>	Конектор за заземяване със структурна стомана
<a href="#">YAV95FM12</a>	Компресиращ терминал
<a href="#">PENEQT</a>	Електрически Съединение Съединение
<a href="#">P/N: PENA13 QT, Type: Penetrox A13</a>	контактна мазнина
<a href="#">YSM10</a>	Паралелно снаждане
<a href="#">U8CABT</a>	Шестоъгълна бутилка от неръждаема стомана Twin U матрица
<a href="#">YGL29C29</a>	Терминали Бърнди
<a href="#">YGH26C26</a>	Терминали
<a href="#">YGH29C26</a>	C-Тар конектор
<a href="#">YGH29C29</a>	BURNDY TAP
<a href="#">YCH2TC2</a>	C-скоба
<a href="#">YAV26L2NT38FX</a>	Терминал за компресия
<a href="#">YAV50FM12</a>	Компресионна медна обувка, 1 отвор, 50 mm
<a href="#">PT29831</a>	Комплект за ремонт
<a href="#">KA8C</a>	Механична Lug
<a href="#">PG3951</a>	Тест дорник
<a href="#">PG3961</a>	Тест дорник
<a href="#">PG3971</a>	Тест дорник
<a href="#">PG3981</a>	Тест дорник
<a href="#">14SH60</a>	U-матрица от неръждаема стомана, индекс 14SH
<a href="#">30AH60</a>	L-матрица от неръждаема стомана, индекс 30AH
<a href="#">Y60LW</a>	Hypress 60-тонен еднодействащ лек инструмент
<a href="#">KA25</a>	Върхове
<a href="#">KS29</a>	Меден разделен болтов конектор
<a href="#">CTB075RA4M</a>	Найлон Кабелна превръзка монтажни основи
<a href="#">BBB14412E</a>	12-инчова медна шина с 18 отвора
<a href="#">YC26C2</a>	Меден C-Тар компресионен конектор
<a href="#">YS45A1</a>	Алуминиева компресионна връзка
<a href="#">Y10R4BY9</a>	кабел разхлабител
<a href="#">YAZ8CTC14</a>	Терминали без запояване
<a href="#">14-2T-2R KS22DB 16-25</a>	Медта Сплит Болт
<a href="#">GAR644C</a>	Механичен съединител за заземяване
<a href="#">LB20A</a>	Корона камбана-вътрешна
<a href="#">KS23</a>	Разделен щифт конектор
<a href="#">QA26B</a>	Тежкотоварен меден конектор за 1/0-2/0 AWG
<a href="#">YF1408ID</a>	Единичен изолиран проводник за 14 AWG
<a href="#">YAEV10BOX</a>	Найлоново изолиран пръстенен терминал за 12-10 AWG
<a href="#">YAEV14BOX</a>	Кабелна обувка
<a href="#">KVS34</a>	
<a href="#">KVS31</a>	
<a href="#">KVS26</a>	2-части високоякостен сервизен конектор от медна сплав
<a href="#">Certificate of conformity</a>	Сертификат за съответствие на продуктите на Burndy

Продукт	Описание
<a href="#">YS28</a>	Медна компресионна връзка, дълга цев, 4/0 AWG
<a href="#">Y2825R</a>	Редуктор за сгъване на медна компресия, 4/0 AWG до 1/0 AWG
<a href="#">YAV12G2</a>	Терминал без запояване
<a href="#">YAV9CL36BOX</a>	Терминал без запояване
<a href="#">YAV8CL</a>	Терминал без запояване
<a href="#">YAV4CL</a>	Терминал без запояване
<a href="#">MB526 / 7500056</a>	Клещи за кримпване
<a href="#">YAV2CLTC38FX</a>	Терминали без запояване, серия YAV
<a href="#">RHCC2156ACSR</a>	Дистанционен хидравличен нож
<a href="#">YPC26R8U</a>	компресия конектор
<a href="#">YA27</a>	Медна компресионна втулка, 3/0 AWG, 1 отвор, дълга цев
<a href="#">P8A</a>	контактна смазка
<a href="#">YA25L6BOX</a>	Компресиране на ухото
<a href="#">YAV10M6</a>	Терминали без запояване
<a href="#">YA40LNTM20FX</a>	Терминал
<a href="#">UV25L</a>	U-матрица за 250 ксмилови алуминиеви и медни проводници
<a href="#">YA6C2N</a>	Медна компресионна втулка, 6 AWG, 2 отвора, дълга цев
<a href="#">YGHP29C29</a>	Меден компресионен конектор за заземяване, Фигура 6
<a href="#">UP45R36R</a>	Тежка паралелна скоба
<a href="#">GX4C4C</a>	
<a href="#">KA26UAR</a>	Задайте винтов конектор
<a href="#">YAV16M6</a>	
<a href="#">BE6M84D</a>	
<a href="#">AT.NO.P8A</a>	Специфична информация за продукта не е налична
<a href="#">YA26-L</a>	Кухилуг 2/0 Шртбарел 3/8 шпилка
<a href="#">YAL70-10-T32</a>	Електрически терминал
<a href="#">YAV10T2 (box)</a>	Електрически терминал
<a href="#">GC2626W</a>	Специфична информация за продукта не е налична
<a href="#">M-223</a>	Тип CC-2 Форми
<a href="#">B106</a>	Дръжка скоби
<a href="#">38392200</a>	Мухъл Четка за почистване
<a href="#">38013500</a>	Кабелна четка за почистване
<a href="#">38030900</a>	Флинт запалване
<a href="#">Y35-SG1</a>	КЛЕЩИ ЗА КРИМПВАНЕ НА ХИДРА ТЕРМИНАЛИ С КАЛЪФ БЕЗ МАТРИЦА
<a href="#">GIE4CG3</a>	Заземяваща скоба
<a href="#">YAZV2CTC38FX</a>	Медна компресия обувка
<a href="#">YAZV6C2TC14FX</a>	Медна компресия обувка
<a href="#">YH292CWC</a>	Меден компресионен Н кран с капак
<a href="#">YH2929WC</a>	Меден компресионен Н кран с капак
<a href="#">HSIC440FR</a>	крайната капачка
<a href="#">M8ND</a>	Ръчен инструмент
<a href="#">YSR34FX28FXLTCKITC</a>	Комплект за снаждане на редуктор Hureducer, синьо/лилаво
<a href="#">YA27L4BOX</a>	Медна компресия обувка
<a href="#">YCA28R2N</a>	Алуминиеви компресия Lug
<a href="#">YA30L24</a>	Терминали

Продукт	Описание
<a href="#">K2A29U</a>	Алуминиева универсална клемна втулка, 2 проводника, 1 отвор, #6 AWG Str-250 kcmil
<a href="#">KVS44A</a>	Съединител
<a href="#">BAP25M64</a>	скоба за езиков пръстен bar
<a href="#">YGIBS283382N</a>	Меден компресионен конектор
<a href="#">GG192</a>	Съединител
<a href="#">GG202</a>	Съединител
<a href="#">YSV14</a>	Терминал без запояване
<a href="#">AYPO750</a>	ПИН адаптер
<a href="#">7307171, 4-6B</a>	ПВЦ изолиран терминал с пресован пръстен, 1-2.5mm <sup>2</sup> , отвор М6, син
<a href="#">7307161, 4-5B</a>	ПВЦ изолиран терминал с пресован пръстен, 1-2.5mm <sup>2</sup> , отвор М5, син
<a href="#">7307151, 4-4B</a>	ПВЦ изолиран терминал с пресован пръстен, 1-2.5mm <sup>2</sup> , отвор М4, син
<a href="#">7307141, 4-3B</a>	ПВЦ изолиран терминал с пресован пръстен, 1-2.5mm <sup>2</sup> , отвор М3, син
<a href="#">7307011, 1-4R</a>	Неизолиран терминал с пресован пръстен, 10mm <sup>2</sup> , отвор М4, червен
<a href="#">7307021, 1-5R</a>	Неизолиран терминал с пресован пръстен, 0.34-1.5 mm <sup>2</sup> , М5 шпилка, червен
<a href="#">7307001, 1-3R</a>	Неизолиран терминал с пресован пръстен, 0.34-1.5 mm <sup>2</sup> , М3 шпилка, червен
<a href="#">7307031, 1-6R</a>	Неизолиран терминал с пресован пръстен, 0.34-1.5 mm <sup>2</sup> , М6 шпилка, червен
<a href="#">U-167/U-568</a>	умират
<a href="#">NS15A15A</a>	ТИП NS-A РАЗКЛОНИТЕЛ ЗА АЛУМИНИЙ И МЕДНА ТРЪБА КЪМ ТРЪБА
<a href="#">CP29A29A</a>	Паралелна скоба за канали от алуминиева
<a href="#">W8CRT</a>	Кримпване конектор
<a href="#">NAR42A-4N</a>	Подстанция - Алуминиев болтов терминал
<a href="#">YAZ2CTC516</a>	2 AWG меден компресионен терминал, 1 отвор, 5/16" шпилка, дълга цев
<a href="#">YAV14T1BOX</a>	1/0 AWG меден компресионен терминал, 1 отвор, дълга цев
<a href="#">YAV10M8 (7370530)</a>	тръбна кабелна обувка
<a href="#">YAV35-M10</a>	тръбна кабелна обувка
<a href="#">YAV50F-M8</a>	Тръбна кабелна обувка за фино верижни кабели
<a href="#">YAV50F-M10</a>	Тръбна кабелна обувка за фино верижни проводници
<a href="#">YAV95F-M8</a>	тръбна кабелна обувка за фино верижни проводници,
<a href="#">YAV50F-M6</a>	Тръбна кабелна обувка за фино верижни проводници
<a href="#">YAV35M6</a>	тръбна кабелна обувка
<a href="#">YA40A1</a>	Неизолиран алуминиев компресионен терминал, 800 kcmil
<a href="#">KA6U</a>	Алуминиев универсален терминал, 14-6 AWG
<a href="#">YAEV8CL2</a>	Найлоново изолиран пръстенен терминал за 8 AWG
<a href="#">K2C26 COD:2180</a>	Заземяване конектор Автобус Pin
<a href="#">YH292CWCC</a>	Меден компресионен Н-Тар конектор с прозрачен капак
<a href="#">7370985 - YAV240M16</a>	Меден компресионен терминал, 240 mm <sup>2</sup> , 1 отвор, шпилка М16
<a href="#">7370555 - YAV16M8</a>	Меден компресионен терминал, 16 mm <sup>2</sup> , 1 отвор, М8 шпилка
<a href="#">7370430 - YAV025M5</a>	Меден компресионен терминал, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1 отвор, 5 mm шпилка
<a href="#">KS28</a>	Меден разделен болтов конектор, стартиране/кран: #1 -4/0 AWG
<a href="#">Penetrox A</a>	контактна смазка
<a href="#">PG135-1</a>	Меден компресионен конектор за паралел
<a href="#">PG136-1</a>	Меден компресионен конектор за паралел
<a href="#">PG137-1</a>	Меден компресионен конектор за паралел
<a href="#">PAT46CLWSLILCBPB</a>	Кримпер
<a href="#">KA29U</a>	Алуминиев универсален терминал, 6 AWG до 250 kcmil

Продукт	Описание
<a href="#">YA1CL4-BOX</a>	Електрически терминал
<a href="#">YA2CA3</a>	Терминал за компресия
<a href="#">YA27A1</a>	Терминал за компресия
<a href="#">YA25A3</a>	Терминал за компресия
<a href="#">P34PR</a>	вдлъбнатина р умре
<a href="#">B32D</a>	държаща матрица от неръждаема стомана
<a href="#">PG1211</a>	Гейдж GO/Nogo за MR4C
<a href="#">PG1251</a>	Гейдж GO/Nogo за MR8C
<a href="#">PG1331</a>	Гейдж GO/Nogo за MR12C
<a href="#">YA28N</a>	
<a href="#">YA25N</a>	Меден компресионен терминал, 1/0 AWG, 1 отвор, 1/2" шпилка, дълга цев
<a href="#">YA26N</a>	
<a href="#">YAV26LTC516FX</a>	Меден компресионен терминал, 2/0 AWG Flex, 1 отвор, 5/16" шпилка, стандартна цев
<a href="#">YAV28LNT516FX</a>	Терминал
<a href="#">L724</a>	Медна компресионна втулка, 4/0 AWG, 2 отвора, 3/8" шпилка, дълга цев
<a href="#">UD3</a>	ХИДРАВЛИЧЕН КОМПРЕСОР
<a href="#">PENA138 ( only for 42 packs )</a>	Оксидно инхибиращо електрическо съединение, 8 унци
<a href="#">WLB22A</a>	WEEB-LUG с 2 монтажни отвора
<a href="#">PT2990010</a>	свързващ блок
<a href="#">KS26</a>	Сплит Болт, Сервит
<a href="#">GC2626</a>	GRD Conn. 2 меден кабел към щанга
<a href="#">YA4CL1BOX</a>	Медна компресионна уша, 4 AWG, 1 отвор, къса цев, с инспекционен прозорец
<a href="#">GG-19-25</a>	Не е уточнено
<a href="#">GAR6426-W</a>	Механичен конектор за заземяване, кабел към пръчка или тръба
<a href="#">PAT444ST3U03A2</a>	Инструмент за кримпване
<a href="#">Y4PC834</a>	6-тонен 4-POINT® безматочен кримпер с С-глава
<a href="#">YAZ262TC14</a>	Меден компресионен терминал, 2/0 AWG, 2 отвора, 1/4" шпилка, дълга цев
<a href="#">U997</a>	Радиална неръждаема стомана с двойна U-матрица, оранжева, индекс 997
<a href="#">YA30L</a>	Електрически терминал
<a href="#">GBM4C</a>	Механичен конектор за заземяване, кабел към бар
<a href="#">GB4C</a>	Механичен конектор за заземяване, кабел към бар
<a href="#">GB26</a>	Механичен конектор за заземяване, кабел към бар
<a href="#">GC4C4C</a>	Заземяване
<a href="#">K2C20</a>	SERVIT POST™ Механичен конектор за заземяване, 2 кабели към плосък
<a href="#">K2C23</a>	SERVIT POST™ Механичен конектор за заземяване, 2 кабели към плосък
<a href="#">7370630 BURNDY</a>	
<a href="#">YAV50M8</a>	
<a href="#">FFGC8</a>	Ограда Fabric Механична заземяване Connector
<a href="#">YRV4CV6CL</a>	Терминал
<a href="#">YPC2A8U</a>	CRIMPIT™ Фигура 6-образен компресионен конектор
<a href="#">QR26</a>	Меден клем за свързване за 1/0 до 2/0 AWG проводници
<a href="#">YS44A1</a>	Алуминиева компресионна връзка за 1000 kcmil проводници
<a href="#">NAR45A4N</a>	Терминал за подстанция за проводници 900-1250 kcmil
<a href="#">YS4C</a>	Медна компресионна връзка, дълга цев, 4 AWG

Продукт	Описание
<a href="#">YA39A5</a>	Алуминиева компресионна втулка, 2 отвора, 1/2" шпилка, разстояние 1-3/4", 750 kcmil
<a href="#">YA444N</a>	Медна компресионна втулка, 4 отвора, 1/2" шпилка, разстояние 1-3/4", 1000 kcmil
<a href="#">YGHA282NTN</a>	Втулка за заземяване
<a href="#">QQA312N</a>	Двоен затягащ двуетворен монтажен конектор за тежкотоварен меден отвор, 250-350 kcmil, 1/2" шпилка, разстояние 1-3/4"
<a href="#">ES4W4W</a>	Бяла полиолефинова термосвиваема крайна капачка, 1.10" вътрешен диаметър, 4.00" дължина
<a href="#">BD18</a>	18-инчов гъвкав меден джъмпер
<a href="#">YA2CL6BOX</a>	ОБУВКАТ
<a href="#">BIT2/0</a>	Алуминиев конектор за няколко крана, прозрачен изолиран, 2 порта, едностранен вход, 14-2/0 AWG, Al/Cu номинален
<a href="#">GAR154C</a>	Конектор за заземяване
<a href="#">CASEUDIES8</a>	Пластмасов калъф за 8 комплекта U-Die
<a href="#">BD12</a>	12-инчов гъвкав меден джъмпер
<a href="#">GG182</a>	Механичен конектор за заземяване за медна лента, каишка, плътка или кабел към пръчка или тръба
<a href="#">GAR6426</a>	Механичен конектор за заземяване за кабел към прът или тръба
<a href="#">YAV2CL2TC14FX</a>	Медна компресия обувка
<a href="#">YGHA252N</a>	Втулка за заземяване
<a href="#">7370820 BURNDY</a> <a href="#">YAV120M12</a>	
<a href="#">YAV952M8</a>	Меден компресионен терминал, 95 mm <sup>2</sup> , M8 шпилка, 2 отвора, калаено покритие
<a href="#">YAV95F2M8</a>	Меден компресионен терминал, 95 mm <sup>2</sup> , M8 шпилка, 2 отвора, разстояние 44.5 mm, стандартна цев с инспекционен прозорец
<a href="#">DV27L</a>	Кримпване Die
<a href="#">DV25L</a>	Кримпване Die
<a href="#">YS6CLBOX</a>	Меден компресионен челен съединител, стандартна цев, 6 AWG
<a href="#">K2C26</a>	SERVIT POST Механичен конектор за заземяване, 2 кабела към плоски, 2 AWG до 2/0 AWG
<a href="#">PATCUT245LI</a>	Резачка за кабели PATRIOT®, захранвана от батерии, 2,45-инчов отвор на челюстта
<a href="#">MR15</a>	Инструмент с плъзгач Burndy
<a href="#">YAV025M6 / 7370435</a>	тръбна кабелна втулка
<a href="#">GAR2226</a>	Механичен конектор за заземяване, кабел към прът или тръба, 4 AWG (твърд) до 2/0 AWG (верижен), 4" тръба, 4"-4.5" прът
<a href="#">GAR174C package (100 pcs)</a>	Механичен конектор за заземяване, кабел към прът или тръба, 8 AWG (твърд) до 4 AWG (верижен), 1.5" тръба, 1.625" -1.875" прът
<a href="#">YAV240M10</a>	Медна компресионна втулка, 1 отвор, 240 mm
<a href="#">9999015 - UC2W30</a>	Медна скоба за паралелни жлеbove, 2 AWG твърди до 300 kcmil верижни проводници
<a href="#">GC2929</a>	Конн. 2 меден кабел към щанга
<a href="#">KSU29</a>	шлифова скоба със сепаратор
<a href="#">9999015 - B4D12</a>	12-инчов гъвкав меден джъмпер
<a href="#">QA1CB</a>	1Awg медна клемна втулка с 1 отвор
<a href="#">KA4C</a>	Меден терминал, 1 отвор, 14 AWG (твърд) до 4 AWG (верижен), 1/4 „шпилка, 1 винт
<a href="#">G-STUD14HY</a>	Заземяващ шпилка, 1/4"-20 резба, 1.5" дължина
<a href="#">YGC8C8</a>	C-Tap
<a href="#">YGF29-2N</a>	Компресионна заземяваща плоча

Продукт	Описание
<a href="#">YGHS26</a>	Компресионно заземяване
<a href="#">YGHP29C6W6W</a>	C-Тар 3/8"
<a href="#">YSHG3434</a>	Двоен H-Тар конектор
<a href="#">YA4C-L3</a>	Медна компресионна втулка с къса дупка с къса скосена цевта
<a href="#">K2C31</a>	350 разделен болтов конектор
<a href="#">KSV28</a>	Механичен конектор за заземяване, 2 AWG до 2/0 AWG
<a href="#">YAV25M8/25MM<sup>2</sup></a>	Неизолиран меден компресионен терминал, 25 mm <sup>2</sup> , M8 шпилка
<a href="#">YC4C4</a>	Меден C-Тар компресионен конектор
<a href="#">YAV14T34F</a>	20-14 Отбора
<a href="#">YAV185M12</a>	Неизолиран меден компресионен терминал, 185 mm <sup>2</sup> , M12 шпилка
<a href="#">YS32-L</a>	400Мст сгъване на дупето
<a href="#">Y444SBH</a>	11-тонна дистанционна кримпера с C-глава с мъжки съединители
<a href="#">PAT750LILCB</a>	преса за батерии
<a href="#">KK4A36U4N</a>	Универсален алуминиев терминал
<a href="#">TP1614</a>	16-тонен хидравличен кримпващ инструмент с 1,4" отваряне на челюстта
<a href="#">TP1414</a>	Винил-изолиран пръстенен терминал за 16-14 AWG проводници
<a href="#">TP1014</a>	Винил-изолиран пръстенен терминал за 22-18 AWG проводници
<a href="#">TN1814F</a>	Найлоново изолиран виличен терминал за 22-18 AWG проводници
<a href="#">TN1414F</a>	Найлоново изолиран виличен терминал за 16-14 AWG проводници
<a href="#">TN1014F</a>	Найлоново изолиран виличен терминал за 12-10 AWG проводници
<a href="#">YAE18N2BOX</a>	Найлон-изолиран пръстенен терминал за 22-18 AWG проводници
<a href="#">YAE14N2BOX</a>	Найлон-изолиран пръстенен терминал за 16-14 AWG проводници
<a href="#">YAE12N2BOX</a>	Найлон-изолиран пръстенен терминал за 14-12 AWG проводници
<a href="#">K4A29U4N</a>	Алуминиев универсален терминал, 4 проводника, 2 AWG (Str) до 600 kcmil, 4 отвора, 1/2" шпилка, разстояние 1.75", 8 винта, Al/Cu номинална
<a href="#">YA4CL4BOX (7818105525066)</a>	Медна компресионна уша, 1 отвор с инспекционен прозорец, 4 AWG, 3/8" шпилка, къса цев, калаено покритие
<a href="#">TP106Z</a>	Винил-изолиран пръстенен терминал за 12-10 AWG проводници
<a href="#">YAV50F10</a>	Компресионен кабел за финоверижни проводници, 50 mm <sup>2</sup> , отвор M10
<a href="#">YAV70FM6</a>	Компресионен терминал, 70 mm <sup>2</sup> , шпилка M6
<a href="#">KSU34</a>	Високоякостен Cu сплав Сервит с дистанционер
<a href="#">12MM P/N: YAV95M12</a>	Кабелни клеми
<a href="#">YAV25M6</a>	Компресионен терминал, 25 mm <sup>2</sup> , M6 шпилка
<a href="#">YAEV6CRS</a>	Найлоново изолиран правоъгълен пръстенен терминал за 6 AWG проводника
<a href="#">QDA1C</a>	
<a href="#">YGLR29C34</a>	конектор
<a href="#">420030</a>	U-O Die
<a href="#">YAB28CG2</a>	Клемен пръстен неизолиран
<a href="#">YA6C</a>	6AWG меден отвор с 1 отвор 502175
<a href="#">GIE4CG4</a>	Конектор за заземяване от неръждаема стомана, тежък товар, за заземяване на превозни средства
<a href="#">NA18A-4N-H</a>	Конектор
<a href="#">NAR45A-4N-90</a>	Терминал
<a href="#">NNTR36A36A</a>	Конектор
<a href="#">BE6M53D (101.106.050)</a>	

Продукт	Описание
<a href="#">BE6M65D</a>	
<a href="#">YAZV2C2TC38FX</a>	Медна компресионна втулка
<a href="#">YAZ6CTC14</a>	Медна компресионна втулка
<a href="#">YAZ8C2TC14FX</a>	Медна компресионна втулка
<a href="#">YAZV102TC14E1</a>	Терминал за компресия на мед
<a href="#">GX2929</a>	Механичен конектор за заземяване
<a href="#">10058504 / KSU28</a>	Конектор
<a href="#">YS25</a>	Чудесен конектор
<a href="#">KS22</a>	
<a href="#">7370985 BURNDY YAV240M16</a>	
<a href="#">QA34-B</a>	Тежкотоварен меден конектор за проводници 400-500 kcmil
<a href="#">QA28-B</a>	Тежкотоварен меден конектор за уши за 3/0-4/0 AWG верижни проводници
<a href="#">Q3A40-4N</a>	Тежкотоварен меден терминал за 600-800 kcmil проводници, 4 отвора
<a href="#">7371030 BURNDY YAV300M16</a>	
<a href="#">KA34</a>	ТЕРМИНАЛ ЗА КАБЕЛ КЪМ БАР
<a href="#">YA36</a>	Втулка с 1 дупка
<a href="#">YH2929WCC</a>	Меден H-tap 250-250 W/прозрачен капак
<a href="#">K2A36U-2N</a>	Терминал, серия КА-У
<a href="#">RYA2UC</a>	Комплект за докосване
<a href="#">K2C22</a>	специфичен конектор
<a href="#">YA252TC38</a>	Меден компресионен терминал, 1/0 AWG, 2 отвора, 3/8" шпилка, разстояние 1", дълга цев
<a href="#">YAV28L2NTCFX</a>	Компресионен терминал за 4/0 AWG гъвкави медни проводници, 2-отвор, 1/2" шпилка, разстояние 1-3/4", стандартна цев
<a href="#">YAV28LTC12FX</a>	Компресионен терминал за 4/0 AWG гъвкави медни проводници, 1 отвор, 1/2 „шпилка, стандартна цев
<a href="#">YA34L2TC38</a>	Меден компресионен терминал, 500 kcmil, 2 отвора, 3/8" шпилка, разстояние 1", стандартна цев
<a href="#">YA26LBOX</a>	Медна компресионна втулка, 2/0 AWG, 1 отвор, 3/8" шпилка, стандартна цев с инспекционен прозорец
<a href="#">YAV35M8 (package 100)</a>	Медна компресионна втулка, 35 mm <sup>2</sup> , M8 шпилка, стандартна цев
<a href="#">YF1410ITL</a>	Покрит накрайник за 14 AWG
<a href="#">YF1610ITL</a>	Покрит накрайник за 16 AWG
<a href="#">YS27-LBOX</a>	Медни компресионни сплитки
<a href="#">YAV14T5</a>	Неизолиран пръстенен терминал за 20-14 AWG, #4 -6 шпилка
<a href="#">YA8CL145</a>	Мед HYLUG
<a href="#">KA36U</a>	Терминал
<a href="#">KA36U2N</a>	Терминал
<a href="#">KITMAK1850B</a>	Комплект механични уши за 1850 kcmil проводници
<a href="#">NAR36A4N</a>	подстанция - алуминиев болтов терминал
<a href="#">UV8L</a>	Гнездо от неръждаема стомана
<a href="#">Y34PL</a>	Вдлъбнатина за закопчаване
<a href="#">OH18A3</a>	Алуминиева поддръжка на автобус
<a href="#">NS18A18A</a>	Алуминиев болтов съединител

Продукт	Описание
<a href="#">NBC18A2N</a>	Алуминиев Т конектор
<a href="#">YGHC2C2</a>	Конектор за компресия
<a href="#">YGHP34C26</a>	Конектор за компресионен зазем
<a href="#">B2D12</a>	12-инчов гъвкав меден джъмпер
<a href="#">KSU26</a>	Разделен болтов конектор с дистанционер.
<a href="#">YAV25LNT14FX</a>	Компресионен терминал за 1/0 AWG гъвкави медни проводници, 1 отвор, 1/4" шпилка, тесен език
<a href="#">K2C25</a>	Електрически конектор
<a href="#">UV8L</a>	Матрица за гнездо от неръждаема стомана за #8 AWG, индекс 38
<a href="#">Y34PL</a>	Вдлъбнатина за приложения за кримпване
<a href="#">YA2CLBOX</a>	Втулка с 1 дупка
<a href="#">YAV70M6/70MM<sup>2</sup></a>	ВАНА ЗА ДУПКИ И ИНСПЕКЦИОННИ ОТВОРИ. КОМПРЕСИРАЩ ТИП ОБУВКА С БОЛТ
<a href="#">YAV70M10/70MM<sup>2</sup></a>	СПИРАНЕ НА ПРОВОДНИКА, ТРЪБНА КОМПРЕСИЯ НА ПРОВОДНИКА
<a href="#">YA44LNT12FX</a>	Терминал за компресия
<a href="#">GG171</a>	Механичен конектор за заземяване за медна лента, каишка, плетка или кабел към пръчка или тръба
<a href="#">GG1815</a>	Механичен конектор за заземяване за медна лента, каишка, плетка или кабел към пръчка или тръба
<a href="#">MY2911</a>	Инструмент за механична компресия без матрици
<a href="#">W27VT</a>	W-матрица от неръждаема стомана за 3/0 AWG проводници, индекс на матрицата 14, оранжев
<a href="#">W27RT</a>	Комплект W-Die за хидравлични инструменти за кримпване, капацитет: 3/0 AWG, индекс на матрицата: 14, оранжев
<a href="#">X27RT</a>	Конектор за закопчаване
<a href="#">OUR840</a>	Инструмент с тресчотка с пълен цикъл Popper Hytool
<a href="#">U27RT</a>	U-матрица от неръждаема стомана за 3/0 AWG проводници, оранжев, индекс 14
<a href="#">SCB22A</a>	22-тонна дистанционна хидравлична кримпера с С-глава
<a href="#">SWXHP22A5</a>	22-тонен хидравличен кримпващ инструмент с 5-футов маркуч
<a href="#">YSV27LFX</a>	Компресионна връзка за 3/0 AWG гъвкави медни проводници
<a href="#">14MM P/N: YAV95M14</a>	Компресионен терминал за 95 mm <sup>2</sup> медни проводници, 14 mm шпилка
<a href="#">YGF294N</a>	Заземяваща плоча
<a href="#">P44RT</a>	HYGROUND „P“ МАТРИЦА ЗА ХИДРАВЛИЧНИ ПРЕСОВИ КЛЕЩИ
<a href="#">PUADP1</a>	„U“ МАТРИЧЕН АДАПТЕР ЗА ХИДРАВЛИЧНИ КЛЕЩИ
<a href="#">CT18075C00</a>	Стандартни найлонови кабелни връзки:
<a href="#">CT50400SSBBB</a>	Кабелни връзки от неръждаема стомана
<a href="#">YAZ34NT38FX</a>	Лъг
<a href="#">YA28-2LN</a>	Компресионен терминал за 4/0 AWG медни проводници, 2-отвор, 1/2" шпилка
<a href="#">GAR1429</a>	Заземен конектор
<a href="#">NSNT3434</a>	Меден Т конектор за подстанция, 90 градуса
<a href="#">YAE18N</a>	кабелни обувки
<a href="#">Y35/Y35-2 REPAIR KIT</a>	Комплект за ремонт
<a href="#">MRE1022NV</a>	
<a href="#">QA4C-B</a>	Тежкотоварен меден конектор
<a href="#">KSU25</a>	БИМЕТАЛЕН КОНЕКТОР
<a href="#">YAZV26TC38FX</a>	Терминал за луг
<a href="#">YA8CL45</a>	Терминал за луг

Продукт	Описание
<a href="#">YA26-2N, 2001525753</a>	
<a href="#">YAV25L251</a>	
<a href="#">YAV25L218</a>	
<a href="#">YAZ34TC38</a>	САПАТА ОГИЛЪО
<a href="#">GAR184C</a>	Конектор
<a href="#">GAR1726</a>	Конектор
<a href="#">GAR174C</a>	
<a href="#">YGS2C</a>	Заземяване на необратимо компресионно съединение; Разполага с: #2 Str.; 2.41" дължина.
<a href="#">PENA4</a>	PENETROX- ПРОВОДИМА ПАСТА - 4 унци/120ml БУТИЛКА
<a href="#">YA272N</a>	Терминал за компресия с двойно очи
<a href="#">YA27A3</a>	Терминал за компресия с едно око
<a href="#">GD-1829</a>	Конектор за 120mm <sup>2</sup> кабел към 2" оградна тръба
<a href="#">GB29</a>	телбод
<a href="#">KS31</a>	Медна скоба за кабел 95mm <sup>2</sup>
<a href="#">DEF95-10TSV</a>	
<a href="#">DEF95-12TSV</a>	
<a href="#">MR15 / 1725071990</a>	Кримпер с тресотка за #22 - #10 AWG, винилово изолиран
<a href="#">OEM840NCP</a>	Пневматична стендпреса
<a href="#">YGHP34C29</a>	Терминал
<a href="#">YSL70-T32</a>	Компресивна ръкавица
<a href="#">YS29-L</a>	Компресивна ръкавица
<a href="#">YS30-L</a>	Компресивна ръкавица
<a href="#">QPX4428</a>	Паралелна скоба
<a href="#">MR15DIESETD1</a>	комплект матрици
<a href="#">BDBLCS3K3</a>	
<a href="#">YAE22G16BOX</a>	Insulug #4 Найлонов изолиран малък терминал, (Опаковка от 100 бр.)
<a href="#">YAE22G13BOX</a>	Insulug #4 - #6 Найлонов изолиран малък терминал
<a href="#">UPRECRIMP34</a>	
<a href="#">UPRECRIMP58</a>	
<a href="#">YAEV10</a>	
<a href="#">YAES18N2</a>	Пръстенен терминал
<a href="#">YAES18N3</a>	Пръстенен терминал
<a href="#">YAES18N5</a>	Пръстенен терминал
<a href="#">YAES14N8</a>	Пръстенен терминал
<a href="#">YAES10N12</a>	Пръстенен терминал
<a href="#">YAEV6CLM</a>	
<a href="#">YAEV6CL2M</a>	найлонов пръстен терминал
<a href="#">YAEV2CL1</a>	Пръстенен терминал
<a href="#">YAEV2CL</a>	Пръстенен терминал
<a href="#">YAES18N50</a>	Пръстенен терминал
<a href="#">YAES10N57</a>	Пръстенен терминал
<a href="#">YGHR26C58</a>	Конектор
<a href="#">KKA31U2N</a>	
<a href="#">YS2C-L</a>	

Продукт	Описание
<a href="#">K2A31U</a>	Лумна/медна клемна втулка с 2 отвора
<a href="#">YAV10M5 (7370520)</a>	
<a href="#">BE1M65D (101.101.060)</a>	
<a href="#">QDA31</a>	
<a href="#">YAEV6CRS1</a>	Терминал
<a href="#">YAEV8CRS1</a>	Терминал
<a href="#">YAEV2CRS</a>	Терминал
<a href="#">GAR1126</a>	2/0Awg конектор за заземяване
<a href="#">T1414</a>	
<a href="#">YA8CTC14</a>	
<a href="#">YA2C2N</a>	
<a href="#">B3D12</a>	
<a href="#">YCHC34TC34</a>	
<a href="#">YGLR29C100</a>	Компресионна земя
<a href="#">Y10D</a>	Кримпер в стил клеци
<a href="#">U2CET</a>	Кримпфване на кръгла бутилка U матрица
<a href="#">U8CET</a>	Кръгла двустранна U-матрица, AN8
<a href="#">YA39LNT38</a>	
<a href="#">GAR2126</a>	механичен конектор за заземяване
<a href="#">YA30L7</a>	
<a href="#">YAV95M12</a>	25020104 Медна компресионна втулка
<a href="#">YAV10T2</a>	Пръстенов терминал
<a href="#">YAV120F-M10</a>	КРАЙНИ КАБЕЛИ 120 MM2 (M10)
<a href="#">GC15A</a>	Заземителна скоба
<a href="#">GC18A</a>	Заземителна скоба
<a href="#">PENA1/2</a>	ПЕНЕТРОКС А, 1/2 УНЦИЯ ТРЪБА
<a href="#">BBB14416G</a>	
<a href="#">YAV6CL-CU2TC10FX#6(61/24)</a>	
<a href="#">HYPRESS Y 35</a>	
<a href="#">BTCGC1/0SS</a>	
<a href="#">YS26LBOX</a>	ул. 2/0 Сгъване на медна дупка
<a href="#">BA16EF6</a>	вилаца
<a href="#">YAZV6C2TC10FX</a>	Терминал за компресия
<a href="#">9999015 / QA8C-B</a>	
<a href="#">YS4CL</a>	502752 Меден компресионен съединител
<a href="#">YAV4CL2NT10FX90</a>	
<a href="#">YA29-L</a>	
<a href="#">GAR204C</a>	Конектор за заземяване
<a href="#">GAR1926</a>	
<a href="#">YAV10-R3BOX</a>	
<a href="#">YAZ29TC38</a>	
<a href="#">KPA4CHEXGR 387095</a>	Конектор Болтови уши и клеми, калай
<a href="#">YA8CL2BOX</a>	
<a href="#">T148F</a>	

Продукт	Описание
<a href="#">YAD108F</a>	
<a href="#">YAD1410F</a>	
<a href="#">YAZ392N</a>	750Ксм Дълга втулка с 2 дупки
<a href="#">YAZ442N</a>	
<a href="#">YAZ282N</a>	4/0Awg Дълга втулка с 2 дупки
<a href="#">YAZ292N</a>	2/0 250Ксм Дълъг отвор с 2 дупки
<a href="#">YAZ312N</a>	350Ксм Дълга втулка с 2 дупки
<a href="#">YAZ252N</a>	1/0Awg Дълга втулка с 2 дупки
<a href="#">368544005</a>	
<a href="#">368542005 Male</a>	
<a href="#">0368543005</a>	
<a href="#">YA4CLBOX</a>	
<a href="#">BCB14212</a>	
<a href="#">FD65C6T14</a>	
<a href="#">YA26L7</a>	Медна компресионна втулка
<a href="#">YAV29LTC58FX</a>	Терминал за компресиране на тръби Cu
<a href="#">YA32LTC58FX</a>	Лъг
<a href="#">YA34LTC58FX</a>	Cu компресионна втулка
<a href="#">YAV25LTC12FX</a>	Медна компресионна втулка
<a href="#">YAV2CLTC12FX</a>	Медна компресионна втулка
<a href="#">YAV4CLTC12FX</a>	Медна компресионна втулка
<a href="#">N8CT</a>	
<a href="#">UTG016-19S</a>	Стандартен кръгъл конектор
<a href="#">HSW12T300PF</a>	Тръби
<a href="#">YAV26TC38FXB</a>	компресионни уши
<a href="#">TN18-8</a>	
<a href="#">YC33R26U</a>	Алуминиев компресионен кран
<a href="#">YPC28U4</a>	Универсален конектор с изключително широк обхват
<a href="#">KA31U</a>	
<a href="#">U8CRT</a>	Двойна матрица с радиално закопчаване от неръждаема стомана, индекс 49
<a href="#">YAV10-M5</a>	
<a href="#">PAT81K2U05A2</a>	Кримпер
<a href="#">NAH342N</a>	
<a href="#">YC4C6</a>	
<a href="#">YC2C4</a>	
<a href="#">U10C</a>	
<a href="#">U16C</a>	
<a href="#">Y6R3BA1</a>	Модел на клещи за пресоване на кабелни патерици
<a href="#">YA31-350KCM</a>	
<a href="#">GAR1734</a>	
<a href="#">YAZ6C-2TC14</a>	
<a href="#">YAZ6C-TC14-90</a>	
<a href="#">YAZV10-TC14</a>	
<a href="#">YA2C-2LN</a>	
<a href="#">YAEV10-L36</a>	Пръстен с ухо

Продукт	Описание
<a href="#">KSSB31U</a>	
<a href="#">YE40P78X156FX</a>	
<a href="#">YA-362N</a>	
<a href="#">YA40LTC38FX</a>	
<a href="#">YA44L2TC38FX</a>	Си компресионна скоба
<a href="#">BS10</a>	Съединение с бутон
<a href="#">U50C</a>	Неръждаема стомана Nest U Die, индекс 50
<a href="#">YAZ6C2TC14E2</a>	Луг
<a href="#">U4CRT</a>	Умри
<a href="#">GB26-W</a>	Заземяващ конектор/терминал
<a href="#">QA4C-B-W</a>	Заземяващ терминал
<a href="#">QA1C-B-W</a>	Клема за заземяване
<a href="#">QA26-B-W</a>	Заземен терминал
<a href="#">QA28-B-W</a>	Заземяващ терминал
<a href="#">YAV150FM12</a>	Компресионен терминал