



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Megady

Енапарт винаги се стреми да осигури най-добрите цени и срокове за доставки за своите клиенти. Ние продаваме само оригинално оборудване и резервни части, въпреки че не винаги сме официален дистрибутор или дилър на производителя. Всички показани търговски марки и номера на части са собственост на съответните им собственици.

ПРОДУКТИ И АНПУНКТИ

| Идентификатор | Описание |
|-----------------------------------|--|
| 50AT15 | Зеден болтов терминал |
| 565B2121 | 8POOL6 меден болтов Y-конектор |
| S2R-O2OP-OO | SC Длинт запалител |
| SSSA11A8m | (ола медна Мина |
| SSS-A11AE6 | Зедна Мина |
| ГА8П | ЛОСрОпЪнт |
| ГА1П | ЛОСрОпЪнт |
| ГАЕП | ЛОСрОпЪнт |
| ГАРП-А | ЛОСрОпЪнт |
| PPRPOAK -)SG8E | |
|)SG8P | ваземяване |
|)elAR8RIm | Мовдигнат наземен конектор |
| L8802E4-8 | УлуминиевоФмеден терминал с 8 отвора |
| L08E4 8FO | ЗеднаФалуминиева меWанична втулка |
| L08R | 1FO медна клемна втулка с А отвор |
| Lж8E | конектор |
| LJAK | конектор |
| LJ482 | Назрязана болтова скоба |
| GI8O | 7римпер с тресчотка за X88 - XAO OC), неизолиран |
| GI1AOG | жрXСрXпZ рwXЪr9 |
| GI1ж | 6/tOOw Мълен цикъл latПНЪт ръчен инструмент |
| GIR-P3 | 7римпер |
| GIR)PR | НапБ tOOw |
| GФ8R | ГХЪwЪ99 ЗеWанична степлер |
| IR0 IE5EBITeЩ 0 | Зедно електрическо съединение |
| ЮВ-ТКОж-ПИПжS | хнструмент за кримпване с задействане на батерията |
| ЮВТКОПИ - JpЪЛXaw | xVYUNхо x xUb 3VYNxuV! -xUb bVNo+Hs |
| IE50A2R | Мен Vл-Vл, Vл- ж@ гин гкез |
| 4Aj0IB | 7ръгла кримпване |
| 48K0IB | 7омпресионна връзка |
| 48KIB | Неръдаема стомана кръгла бутилка ВуXп 4 матрица |
| 48E0IB | 7омпресионна връзка |
| 48EIB | JJ Надиална двойна матрица, индекс A2 |
| 48T0IB | 7омпресионна връзка |
| 48RIB | Неръдаема стомана кръгла бутилка ВуXп 4 матрица |
| 48PIB | JJ Надиална двойна матрица, индекс AE |

| Продукт | Описание |
|---|--|
| B97 | |
| T150 550 | Колан |
| 380 TB2 10 ribs | КОЛАН МЕГАРИБ |
| 360 TB2 10 ribs | КОЛАН МЕГАРИБ |
| 1260-RPP14 (belt of 85mm) | колан с ширина 85 мм. |
| 44-14M85 | шайба ширина 85 мм, 44 зъба стъпка 14М |
| 22110816AM / 50-AT10 | |
| 6025T10M / 25 T10 | |
| 6314MDD2100W | Двустранен синхронен ангренажен ремък (Megadyne Isoan) |
| 1040 SLV8 M30 | синхронен колан |
| 1768 MXL | |
| 32 AT10 4740 | НАЗЪБЕН КОЛАН |
| 32 AT10 2240 | НАЗЪБЕН КОЛАН |
| 32 AT10 2120 | НАЗЪБЕН КОЛАН |
| 32 AT10 4900 | НАЗЪБЕН КОЛАН |
| 50 AT10 L5000 | НАЗЪБЕН КОЛАН |
| PUCON 2R-RX/14 PG40 U0/U20 MT AS AR | |
| 40 STD8 4400 | |
| HTD 3850-14M 115 | |
| 1" 16 B-2 Z=16 | |
| 32 AT 10 / 2590 | |
| 63GLD141190W | |
| MEGALINEAR 25 P2 100000 mm | Колан с отворен край |
| 120 AT10 | НАЗЪБЕН КОЛАН |
| HTD 3500-14M 115 | |
| 62T5500W | |
| 4956 TTM14 170 | |
| XPB 1750Lw | |
| 2100 RPP14 50 | |
| 25 AT5 680 | |
| 120 AT20 5440 | |
| H OPEN-ENDED 150 | |
| DTM-CONNECT | |
| 60RPU1485MXP | |
| 60RPU14115MXP | |
| 63 SLV8 632W | |
| 6314M1288W | |
| 6314M1960W | |
| 632 SLV8 50 mm | |
| 62T10530W | |
| 63GLD143150W | КОЛАН |
| 63GLD142310W | КОЛАН |
| 638M1360W | |
| 2590 SLV14 85 | |

| Продукт | Описание |
|---|-------------|
| 1352 RPP8 40 | |
| 40 RPP8 1360 | |
| 63SLV82600W | |
| 63GLD142800W | ЗЪБЕН РЕМЪК |
| 6314M1610W | |
| 1288 RPP14 60 | |
| 1960 RPP14 40 | |
| 6314MDD3850W | |
| T5 525 10 | |
| RPP belt 3850 RPP14 DD 70 mm | |
| T150 900 30 mm | |
| 670 RPP5 15 mm | RPP колан |
| 325 RPP5 15 mm | RPP колан |
| 345 RPP5 15 mm | RPP колан |
| 2250 RPP5 15 | |
| 560 RPP8 30 | |
| 63SLV143150W | |
| AT10x15x8152 -CLOSE | |
| AT10*120*9000-OPEN | |
| AT10*50*6700-OPEN | |
| AT10*60*6700-OPEN | |
| AT10*22*11130- CLOSE metal insert | |
| AT10*40*560-CLOSE | |
| AT10*60*7700-OPEN | |
| AT10*25*560-CLOSE | |
| AT10*30*6180-OPEN | |
| AT10*120*6600-OPEN | |
| 50 T20 HP | зъбен колан |
| PJ 1752 16 ribs | колан |
| 2450 GLD 14 | |
| 6014M85 | |
| AT10*22*11130- CLOSE textile insert | |
| 896 SLV8 30 mm | |
| STM-PV30-1.73S-PU-42/ L=70m | |
| AA 68 | колан |
| 2520 RPP GLD14-37 | |
| 51XPC2000P / XPC 2000 Lw | |
| AT20 50X3220 | |
| AT20 50X3500 | |
| 1778-GLD14 | |
| 50x3110 TK01 K10 | КОЛАН |
| RPP8-30 3000 mm | |
| 920-SLV8-M30 | |
| 920-GLD8-M30 | |
| 25 T10 3100 | |

| Продукт | Описание |
|---|-------------------------|
| 65J914W | |
| MP2 5 T5 1075 | |
| 63SLV143500W | Гумени зъбни ремъци |
| A92 2387 | АНТИСТАТИЧЕН V КОЛАН |
| D510 32 x 12897LI | |
| BX 103 | |
| XPB 2180 | |
| 638M1800W | |
| XPB 2680 | |
| 3304 GLD14 | |
| 30 RPP8 | |
| 63SLV8800W | |
| 65J406W | |
| 63SLV81280W | Подложка за зъбен ремък |
| 3850 RPP14 / 63SLV143850W | тайминг колан |
| 2800 belt PLT14-Titanium | |
| 60100AT10M / 100 AT10 4700 | зъбен колан |
| PV 8-PJ-610 | КАИШКА |
| 2800 GLD 14 | |
| 635M1800W | |
| 635M800W | |
| RPP 1800 RPP5 25 | КАИШКА |
| RPP 800 RPP5 25 | КАИШКА |
| SPB 2680 | |
| 635M1125W / 1125 RPP5 30 | плосък зъбен колан |
| 2100 RPP14 DD / 6314MDD2100W | двоен зъбен колан |
| 62AT5255W 160 mm | AT5-255 зъбен ремък |
| 7400 RPP8 20 | |
| AT5 825 16 mm | |
| T75-200-12 | колан |
| 2200GLD8 239 | КОЛАН ИЗОРАН |
| MFX 16T10 7410 HF Sp. G0009 | |
| AT10 600 | зъбен колан |
| AT 10 700 | зъбен колан |
| AT10 780 | зъбен колан |
| PLATINUM belt 640 PLT8 30 mm | бетлово зъбено 115мм |
| RPP belt 565 RPP5 15 mm | колан 15мм |
| RPP belt 400 RPP5 15 mm | колан назъбен 15мм |
| RPP belt 2590 RPP14 DD 55 mm | колан назъбен 30мм |
| EXTRA BELT B40 (17x1016Li 1059Lw) | колан назъбен 55мм |
| OLEOSTATIC GOLD BELT B40 (17x1016Li 1059Lw) | V КОЛАН |
| 65L2362W | |
| HTD 1440 D8M 70M | |
| 1552 S8M 16PK SILVER | |
| 63GLD81352W | |

| Продукт | Описание |
|--|---|
| RPC GOLD belt 1352 GLD8 38 mm | |
| 50 P2 (ML 50 P2 Stahl) | |
| 4-00044687-42 | ЗЪБЕН РЕМЪК |
| BASIC BELT SPZ2410 Lw (2423 La) | |
| STM-PV30-1.73S-PU-42 / 33m 55510333 | колан |
| 63SLV142450W | . |
| 10AT5 NFT | ЗЪБЕН КОЛАН |
| MEGAPOWER belt T5 940 10 mm | ЗЪБЕН КОЛАН ОТ ПРОВОДИМ МАТЕРИАЛ |
| 5V750 | ОЛЕОСТАТИЧЕН КОЛАН |
| 010040177425 | ПРОВОДИМ ЗЪБЕН КОЛАН |
| 1120 GLD8 50 | ЗЪБЕН РЕМЪК |
| 63SLV8720W | . |
| RPP belt 235 RPP5 6 mm | |
| 63SLV81352W | |
| 63SLV14DD4326W/4326 RPP14DD | |
| AT5 610 16 mm | Резбован колан |
| AT20 2120 50 mm | Резбован колан |
| AT5 300 10 mm | Резбован колан |
| T10 2400 100 mm | Каишка |
| 63GLD143304W | |
| 62T5500W - T5-500 | . |
| 50X3110 (311D) TK10 K10 STEEL CORD NFT | каишка |
| T150-700 | |
| 2800 RPP8 30mm | |
| 375 SLV5 15 | |
| SPZ 1637 | V КОЛАН |
| TB2-380-10 Width 20mm | |
| 270 H 200 | 50,80 високи бели зъбни колани с презареждане |
| TB2-430 10 RIB | |
| 270 H 200 V KEV / 50.8 H 685.8 J K | |
| AT0796 /635M300W | |
| 615M15M | |
| 605M15MPU | |
| 63GLD81600W | |
| 6314M1092W | |
| 638M1040W | |
| 4-00047276-30 | MFX RPP Greenpower 3800 DL RPU 8 30 мм ангренажен ремък |
| 63SLV144956W | |
| 100 TS20 17000 HP CORD NFT S.02426 | |
| 638M1040W / 1040-RPP8 | |
| T150 620 | Коррея |
| STM-PV30-1.73S-PU-42 MEGADYNE L=40m | |
| RPP belt 1280 RPP8 50 mm | |
| RPP belt 1464 RPP8 60 mm | |

| Продукт | Описание |
|---|------------------------|
| 4-00000249-25 | |
| 4-00000237-25 | |
| SPC 3450 / 4-00047047 | ТЕСНИ КЛИНОВИ КОЛАНИ |
| MEGASYNC RPP SILVER DD 2800 SLV8 DD 85 | каишка |
| stm-pv30-1.73s pu-42 / 50 meter | |
| SPZ 1237 | |
| 63GLD8720W | резбован колан |
| 15 AT5 525 | РЕЗБОВАН КОЛАН |
| 4-00002278-200 | |
| 4-00002272-200 | |
| M-15T150-370 | |
| 1600 PLT8 | Timing Belt |
| SPB 1250 | |
| STM-PV30-1.73S-PU-42 MEGADYNE L=100m 55515725 | |
| STM-PV30-1.73S-PU-42 MEGADYNE L=34m 55515692 | |
| AT10 890 32 mm | |
| 25 AT10-4060 | |
| PJ790J6 | |
| 960 SLV8/30mm | |
| 63XL250W | плосък зъбен колан |
| 638M1760W | Зъбеста плоска лента |
| 62T5245W | Ремък за верига |
| 4-00002058-16.38 | |
| 1424 RPP8- 50 | |
| 60RPU530M | |
| 255 SLV5 445 | |
| RPP belt 3360 RPP14 50 mm | |
| 2400 RPP8 50 | |
| 65J1752W | Оребрена колана |
| 480 TTM8 20 | Титанов колан |
| 638MDD1760W | двоен зъбен колан |
| SPZ1180 | КОЛАН |
| 608M50M | плосък зъбен колан |
| PJ-286-3PJ | Ролпаувър поли-V колан |
| 720 GLD8 36 | RPP златен зъбен ремък |
| 1549J12 / width 28.08mm | |
| 3493L12/width 56.4mm | |
| STM-PV30-1.73S-PU-42 L=30m / 55515690 | |
| STM-PV30-1.73S-PU-42 L=35m / 55510335 | |
| STM-PV30-1.73S-PU-42 L=70m / 55515710 | |
| 27010001/AT5 500 | КОЛАН |
| 63SLV81440W/50mm | |
| 1224 MXL 6.35 mm | |
| 64DIV | зъбен колан |
| 27010001/ AT10 500 25 mm | |

| Продукт | Описание |
|---|-----------------|
| 5222X8X1120 | |
| PV40-1.73S-PU-56 | Тягащ колан |
| 3520 RPP8 - 50 | |
| 22x3700Li | V КОЛАН |
| 100 T10 3060-V | |
| 50 T10 3060-V | |
| 25 AT10 2080 Stahl NFT+AVAFC 85 ShA 2 MM.+ PJ | |
| 100 AT10-6600 JB | |
| 2800 GLD14 20MM | |
| 63SLV141764W | |
| SPC2650 | |
| 27010001/ AT20 1560 | колан |
| 63SLV143150W / 40mm | |
| 63SLV143150W / 85mm | |
| XDV 48/500 Megadyne | |
| T 150 1220/40 | |
| T150 1225/40 | |
| 2800 GLD14 30 MM | |
| 638M912W / 912-8M | ВЪНШНА КАИШКА |
| RPP-5M-1125-30 | колан |
| 720 RPP8 20 | |
| 638M720W | |
| 07171650/H 390 100 | Закръстен ремък |
| 63H390W | |
| T150 1245/40 | |
| 638MDD1600W | |
| 65J813W | |
| T5-940-25 | Стоманен кабел |
| 63SLV82800W | |
| RPC GOLD belt 2310 GLD14 40 mm | |
| DTM | |
| 63SLV81440W / 38mm | Колан |
| 27010001/ RPP belt 363 | |
| 173 L 27 MM | МЕГАСИНК ПРАЗЕН |
| T150 1000 x 20 | |