

Cilindro blocco

BZ / BZN / MBZ / BZR / BZH / BZP / BRB

BZ 500.40/25.03.201.50.NR53



Cilindro bloco

BZ / BZN / MBZ / BZR / BZH / BZP / BRB


Parametro	
Diâmetro do pistão	40 mm
Diâmetro da haste	25 mm
Modo montagem	Modo montagem 03 - furos laterais - ligação por rosca em polegadas
Curso	50 mm
Programa de entrega rápida ajuda	Curso selecionado é do programa de entrega rápida
Curso requerido	0 mm
Modo de funcionamento	Funcionamento duplo Standard (201)
Escolha de vedantes	Vedantes standard
Haste do pistão continuo	com veio continuo
Sensor	sem sensores
outras opções de sensores	-
Opções sensores	-
Rasgo de posicionamento / casquilho de centragem	com rasgo à direita
Distância do rasgo	53 mm
Purga	sem purga
Acessórios	sem acessórios
Perno fixação	sem rosca posicionamento
Sinalização sinal lado haste	- mm
Sinalização sinal lado pistão	- mm
Folha de catálogo	Clicar aqui para visualizar a folha de catálogo
Volume de óleo estendido	62.8 cm³
Volume de óleo retorno	38.3 cm³
Pressão de funcionamento máximo	500 bar

Lista de peças


Descrição:	Quantidade
BZ 500.40/25.03.201.50.NR53	1
Jogo de vedantes para BZ/RZ/FZ.40/25.xx.201.50 Artikelnr.: 013543(0)	1

Peso

3.941 kg ± 5%



Max. Betriebsdruck / max. operating pressure 500 bar!



Cylinder Name / Spare Part

BZ 500. 40/25. 03. 201. 50. NR53

Jogo de vedantes para BZ/RZ/FZ. 40/25. xx. 201. 50 Artikelnr.: 013543(0)

