ENAPART

93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com

Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de

〒584-0023　大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp

Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it

4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr

PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es

Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net

65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua

Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg

PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx

MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro

3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

InterpulrmtПР

Enapart винаги се стреми да осигури най-добрите цени и срокове за доставки за своите клиенти. Ние продаваме само оригинално оборудване и резервни части, въпреки че не винаги сме официален дистрибутор или дилър на производителя. Всички показани търговски марки и номера на части са собственост на съответните им собственици.

ОДУКТИ HuAMupМДИМ М

Оодуктп	Уисанес
1029E	7онвенционален оптичен детектор за дим нисък профил
EMж9Q-9	uистемни сензори
EMжi9Q-9	сларма превклкчвател за налягане
L11QE	ентерфейс - сдресируем модул с двоен вКод
IT312	uистемен сензор
/4P2K4	ОПЛП7ЛЕТ Чс ОП6еЛ Нс ВЕОс
IT3/Q(	Оетектор за воден поток
L2Q9LEi	сдресируем мини вКоден модул
/2QQ)ж	ЕЛТсЧПН ОПЛП7ЛЕТ РАС OeN
irt.(r 1PPQ11 GDpWR /2QQ)	Ринеен дим S OI
82Q9iM , 1P/Q0K	Оетекторен гнездS2QQS1QQiM
811P8ø	детектор
)Gж9295EV	Оистанционна станция
IT3PQ	Оетектор за воден поток
IT3/Q	Оетектор за воден поток
PIGi)-8	Оетектор за дим
IT3PQ(	
8EiL911Pж	
1P9QPQ - LEБ3E)Eø(жiGУS0QQSAL - 1029E	
1P/9QQ - LEБ3E)жAC5EБS0QQS)EБiøж - 801P)Б	
3P91Q	Оетектор за дим
Q1PPQ/9 S 31E	Pkфтунгскааналенмелауза
(311Q29Eø FQ1P999QM	слармена влохка S1QQiMøжLS AL
oGI8-8C3-2P29Eøж	
11Q29E-øИ	
СЖжIБ	
8PQ9)L	FLEБ3EжAC5EБSPQQS0QQS9QQM
L19QE-СУ)	7онвенционални Nодул УynW LynHtyr
MS(R Q1P9999 GDpWR (311Q29E	оптичен детектор
82Q9iM	Есновна плоча
0QGLO4PQ.0F01-01M	таблото за управление на горелката
1P9QP2 S ECA9QQ0	Тазполагане на детектор
ECA9QQQ8)9QQQ S 1P/9PQ	Оетекторна база

ENAPART
INDUSTRIAL SUPPLIES

Honeywell
SENSOR SYSTEM

Оодуктп	Уисанес
ECA9QQ1 S 1P9QP/	Тазполагане на детектор
21Q29E	Лемпературен датчик
3И11Q29GE	Лемпературен датчик
82Q9iM-øИ	сналогова сензорна основа със жELж винтови връзки з а изолирани и неизолирани детектори и адресна идентификация
(311Q29Eø , 1P999Q	Оетектор ОобавянеS1QQiMSøжLSAL, неоснователни
8жA-MM-ø , 0221/0	
IжA-MM-ø , 02212K	
PIG-8	ОПЛП7ЛЕТ Чс OeN
M1I5-M	uПНЧЕТ ueuЛПNc
ECA9QQQ8)ЕБ91(Б	Телета
1P/9P9 S ECA9QQQ8)ЕБ1РБ	Телета
1P9QP4 S (311Q29E-øИ AEL	откриване на влохка
3И11Q29GE-øИ	FLEБ3E)Eø(жiGУS1QQiMSAGM
EMж9Q-1	mревклkчвател на алармата
EMж91Q-9	mревклkчвател за налягане
EMж91Q-1	mревклkчвател за налягане
/2QQ)E	детектор на лъча
3()	ønnygiHrT!Ww интелигентен детектор канал
2929	
TБG2/Q9M	uензор
(311Q29E	uензорна влохка
ECA9QQ2	.
M1)5M	рог строб
2/11	Лоплинен детектор
1929	Вграден фотоелектричен детектор за дим
IT30Q-1E3M	Оетектор на водния поток
L1Q9E	Nодул за управление на изKод
IT3ГQ(	Оетектор за воден поток
жжL1P-/	
8PQ9 FysДу!WtWM	Еснова
EAБ)-9	
11Q29E-1/	Ептичен детектор за дим
3жG2	Nетална тръба за вземане на проби
AжV-1	Надзорен превклkчвател
3И11Q29GEAEL	ЯЕЛЕ ЛПTNEmEBcTПH uПНЧЕТ
2/Q0	NeKаничен топлинен детектор
L1Q9E-1PQ	Nодул за управление на изKода 1PQИ
L119E	Овоен вKод Пдиничен контролен изKоден модул
/2QQ-LL5 S i3ø-жЖ-жE)ИøCE-øGL F()M	uистемни сензори
Mж1QQ	mантиран пластмасов капак на точката за повикване
IжA-M)-(QQ	монтиран на стената звуков
CIжж-II-ж2	енскейп звуков фар строб
)i9QQУ	Оистанционно оптично сигнално устройство

ENAPART
INDUSTRIAL SUPPLIES

Honeywell
SENSOR SYSTEM

Оодуктп	Уисанес
L3Б0Ii	uистемен сензор
жIБ-СБ)-iБЕ)G	uистемен сензор
ж88IБ	uтенен повърКностен монтах обратно 8yw
ЕМжРQ-9	mревклkчвател за налягане
ЕМжРQ-1	mТПВ7Р"СВсЛПР Чс НсРØщсНП
IжА-))-)Т	Чвук
Мø8И1	Надзорен превклkчвател
2029Е	Лемпературен термичен детектор
IТ31Q(	Оетектор за воден поток
IТ312(	Оетектор за воден поток
Иж)-1-9S1	слармен превклkчвател със забавен, 1-9S1 Хразмер натръбата Fзамества Иж)-ТМ
Иж)-1	слармен превклkчвател
IТ3G(	детектор на водния поток
/4Р0РQ	МС1)5 рог строб, червен, монтах на таван, двухилен
1Q1QM F@HthyYt saДWM	ВеЧеØ 7ЕНВПНЪеЕНсРПН ЕmЛеСПН ОПЛП7ЛЕТ Чс ОеN БМС8 Е ОЕ6ТПН
1Q1QM FIHth 1Q1Q8ж3 8aДW M!atWM	ЕmЛеСПН 7ЕНВПНЪеЕНсРПН ОПЛП7ЛЕТ Чс ОеN
БЕ(ж-81	
L1Q9Ei	
PIG)-8	Оетектор за дим
L19QEi-СУ)	
L1Q9Ei-1PQ	Nодул за управление на изКода
)iPQQУ	Оистанционен 6елехител
1929Е	основен пълен детектор за дим
/2QQ-Б)5	uистемни сензори
МСИж-1	
/2QQ)жЕ	ОПЛП7ЛЕТ 7ЕНВ РАС
/2QQ-жL5	uистемни сензори
жVж899РБМ	база
М1)5	Nулти кандела на открито рогаSстроб червен
1929G	Нископрофилен дим детектор с термичен
8PQ9	mриставна детекторна база
11Q29Eø-1/	Нископрофилен оптичен сензор за дим zS@ изолатор бял. езисква база 82Q9iM
oGV-O3-1P91S1PE	uензорен детектор
oGI-83-ГГ2SМБС	
5iC CIжА-))-ж9	Чвуков известител
9QQ0	
9QQQ8	
Ажø-)-жж	
ЕМжР2-1И	
Ажø-)Е-жж	
ЕСА9QQ0 S 1P9QP2	ЯЕЛЕПРП7ЛТеСПН ОПЛП7ЛЕТ Чс ОеN
1029Е FIHth 8PQ9) 8aДW M!atW IHth P4Q))WДНДtyrM	Нископрофилен неадресируем оптичен детектор за дим
CIжж-)8-ж4	uирена
LCM2i-)MQ9TO-Q9	uистемни сензори

	!
1%,, +1N	
1%,, 6OB	"
N((9R*NH	
1[4	G
4'. C*,(+M P,(& ,(	v " # # !
P.U U4+T CC 4(	
U4++ CC +&	> #
7',, +1PLN .1	/
P.U U4++ CC +' L &''%I7	-
N+T ** B,,	-
+C(H	-
7',, %7	-
'%,'([H %7	;
6Z%%,'(H O	
UT(,,,NC	-
456&,B	;
4569,.	;
4567,.	;
456I,.	;
456&,	
*%C	? L %
N%,,+C	-
CH+('(POH	
T+* ,,% L B 4OH 1	
'%,'(%7	=
UT(,,9H.	
%CR +	? -
CH+('(P Q5 VBCW	`
1&. Q,,,+M +HUP ((VBCW	v
N9,(C1(,,,	A/@/ @/ >=)?2$/ < / ;2G HUI,9L%('(
1',,1	
B6%%,'(VVg] s]b\c \ W	
+ * +4	` w #
%&'(N	
%%,'(OZ *LBK P,%9'8'97	>
N .1(%%9	x X
N5O 7y zJ Ju \ e bJ	
% 5R '&	CJ c uJhJ u\ bJ {]c J
% 5R '7	CJ c uJhJ {] J {]c J
B6%%,'(O	
1'. C*,(5M P,(	/ !
U4+T CC 4(L &''%I(	
U4++ CC +'	
U4+T CC 4(	)
4'. C*,(+M P,(	