



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



TriidoncП

Енаpart винаги се стреми да осигури най-добрите цени и срокове за доставки за своите клиенти. Ние продаваме само оригинално оборудване и резервни части, въпреки че не винаги сме официален дистрибутор или дилър на производителя. Всички показани търговски марки и номера на части са собственост на съответните им собственици.

РОДУКТИ НАМНpМОТМИМ

Родуктп	Дисанес
P/NE :2 18	Билтър регулатор
4Ty-eCx-TTT	Зонтабна скоба
CTT-Te4-TTT	РднодействияО цилиндър
CTT-TeI-TTT K ю-C-1-юx-Tx	РднодействияО цилиндър
CTe-T2I-TTT	Пвойна действияО цилиндър
CT:-exy-TTT	P/Os0VE8
C4T-T4I-TTT	Негулатор
C4T-2IT-exe	Зоторизиран регулатор на налягането
C4T-2IT-xee	зип 2Т Зоторизиран регулатор на налягането
C4T-2IT-.ee	зип 2Т Зоторизиран регулатор на налягането
C4T:-2:-TTT	HR9EZMzSH HM HMZ79MHRzS
C42-TTx-TTT	прецизен регулатор
C42-T4T-TTT	3s8 8EO3/
C42-TyT-TTT	2TTT sKN преобразувател
C42-Ty:-TTT	зранздуктори DALLIUrAВ, серия 2TTT
C42-TI4-TTT	преобразувател
C42-22e-TTT	Мропорционален клапан
C42-224-TTT	Мреобразувател на налягане
C42-22y-TTT	Мреобразувател тип 2TTT
C4e-e4I-TTT	Нелее
C44-T4T-TTT	Негулатор на налягането
C44-y2e-TTT	sKN конвертор имонтиран на полетож
C44-y:4-eTT	зрансдуцер
CyT-Te4-TTT	Фомплект за ремонт на бутилки
NK0X PeTTT PopAX e(ю)N0T2V12TTTT	зип eTTT sKN преобразувател
PopA yT T tl e Ndc 8ALcABcnW	Мрецизен пневматичен регулатор
CTx-T22-TTT	Цилиндър
y C11X C4T-2yy-TTT	Високопрецизен регулатор на потока
Cy2-T:I-TTT	ремонтен комплект за тип :2
C4T.2yy.Tly	Фомплект за подмяна на регулатора на
PopA :eTy02TG2:TNe2:I	Въздуден регулатор от неръбдаема
юю-C-1-DN-Tx iCTx.Tyl.TTTж	тупер цилиндър, еднократно действие
C44-y:4-eTT-4	тъстезатели
C44-y2T-TTT	Въведете 2:TT s K N на сондата
C4T-T2x-TTT	Негулатор на налягането



Продукт	Описание
28000022 / DALI Touchpanel 02	
24166012	мрежов адаптер X-сензорен панел
P/N: 28002774, Type: Accu-NiCd 5A 55	клетка
89800564/21346035	EM конвертор
PN: 22185217 / Type: PC 2x36 T8 PRO sl	висококачествен баласт
87500716	LED драйвер
87500274	LED шофьор
87500283	
87500578 / LC 10W 500mA fixC C SNC	постоянен ток драйвер за монтаж на осветително тяло
87500509 / PC 1/55 TCL PRO	
87500447 / LC50W 700mA fixC Ip SNC	
P/N: 28001250, Type: LCA 75W 250-550mA	LED драйвер
89800563	аварийна светлина LED-драйвер EM конвертор LED BA3A 204 NiCd/NiMH 250V
P/N: 87500083, Type: ZRM 6-ES/C	
89800649	ПреобразувателиLED
87500995	LED драйвери
89800650	EM конвертор
87500921 / LC 20W 100-1050mA 44V o4a NF SR EXC3	LED драйвер
PC 124T5PRO LP (22 087 891)	
PC154T5PRO LP (22 176 140)	
28000683 / LC 75W 350-1050mA flexC Ip EXC	Воден шофьор
28002487 / LC 40W 900mA fixC SC ADV	
PCA236T8ECO-TR	
87500797	Шофьор
87500728	
89800574	
28003431 SLE G7	
28002087	
28000657 / LCA 75W 100-400mA one4all Ip PRE	Захранване
28002306	Захранване
87500726 / LC 50/250-400/140 o4a Ip ADV	
20569782 / OMBIS 35 B103W 230-250/50 035A097T	баласт
PC 1x18W T8 TEC / 87500255	
28000674 / LCA 17W 250-700mA one4all SC PRE	Шофьор
87500994	Линейни драйвери
87500994 LC 50/200-350/170 flexC Ip SNC4	
P/N:87500766 , Type: LC 50/1200/42 fixC SC SNC2	шофьор
28002465 / LC 38W 250-350mA flexC Ip ADV	Захранване
28002269 / DALI-PCD 1-300 one4all G2	Фазови и секционни димери
HF118-24L TRI	



Продукт	Описание
28002214	управление на осветлението
28002496 / LC 20W 350/500/700mA flexC SR ADV	шофьор
P/N: 20821676, Type: EC 13 A27 230V 10/13W	лампа
89800645 / EM converterLED PRO 305 MH/LiFePO4 250V	Самостоятелна аварийна
89800574 / EM converterLED BASIC 203 NiCd/NiMH 250V	Аварийно осветление LED драйвер за ръчно тестване
87500782 / LC 57/1050/54 FIXC LP SNC2	LED комутационно захранване
87500095 / ZRM 12-ES/C 400	Стандартен запалител
28000510	LED драйвер
28000508	Водени шофьор
87500467 / LC 65W 700mA fixC Ip SNC	Led осветително тяло баласт
28002053 / LCI 150W 325-1050mA 300V o4a sl PRE	Шофьор
28002467 / LC 71W 250-350mA flexC Ip ADV	Шофьор
22176182	
22088937 PC 2/18 TCD PRO	
87500258 PC 1x36 T8 TEC	
4014001	баласт
87500757	Захранване
87500087 / ZRM 4.5-ES/CT	Цифров суперпозиционен запалител с таймер
89800558	EM преобразува блок за управление на аварийното осветление
LC50W100	LED драйвер
P/N: 28004411, Type: LC 55/350-1050/54 flexC NF h16 EXC4	Шофьор
P/N: 87500607, Type: LC 75W 350MA FIXC LP SNC	Захранване
DFX 530-18 (7727)	Електрически захранващи устройства.
24166332 / LCU 150/12 E020 120-240V LC 25/350/71 fixC SC SNC2 (87500732)	LED драйвер
LC 57W 800-1050mA flexC Ip ADV	LED постоянен ток LED драйвер за монтаж на осветително тяло
28000681	Захранване
87500292	Топ нисък профил
TBS 4SCH1-5T4-SP34 / 89899692	Батерия
OGLI 2000W 160	
28002475	
87500665	
87500666	
137946HTC	
89805272	
913713028366	
1x21/39 T5 ECO IP 22185101	
P/N: 87500851, Type: LC 85/1200	LED шофьор
89800385	Аварийно осветление батерия
LC 60W 24V SC SNC	



Продукт	Описание
28000201 / LCI 65w 150mA-400mA TOP Ip	
28003375 / LC 25/200-350/70 flexCC Ip SNC3	Захранване
28000660 / LCA 75W 900-1800mA one4all Ip PRE	LED драйвер
PCA 2x35/49 T5 Excel / TRD22185106	
P/N: 22176211, Type: PCA 3X14/24 T5 Eco Ip 87500668	електронен баласт
BCS49.1FX-11/220-240	
Accu NiCd 4A 50	
28001808	
89603037	
87501098	
28002924	
22185216 / PC 2x18 T8 PRO Ip	
87500831	
89800092	
28002416	LED драйвер
87500752	Захранване
28001983	
87500783, Type: LC 75/1400/54 fixC Ip SNC2	LED комутационно захранване
28004038 / LCI 150W 250-1050mA pD NF h28 PRE4	Индустриално линейно затъмняване
28003557	LED драйвер
LC 35W 24V SC SNC2	
28000039 / PCA 2X36W T8 ECO IP HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC	Баласт
913713034166	
89800432 / EM powerLED ST FX 103 SR NiCd 45W 50V	LED драйвер за аварийна светлина
PACK-NiCd 4D	Акумулаторна батерия
4350000	
4345000	
87500726 / LC 50W 250-400mA 140V o4a Ip ADV	захранване
AD148 28003377 LC 50/200-350/170 flexCC Ip SNC3	
28004618/ LED-Driver LC 40W 75-400mA 230V bDW NFC h16 PRE4	LED драйвер
DALI XC G3 CWM 30 DA2	Контролен модул
AB516 28005113 LC 75/350-550/216 flexCC Ip SNC4e	LED драйвер
PC 1x38 - 34 HO DD COMBO / 89899933	
28000705	LED баласт
LC 25/500/43 fixC SR SNC2 / 87500751	
LLE G2 (28002916)	
LLE G2 (28002913)	



Продукт	Описание
28004119 / LC 10/200-350/29 flexC Ip SNC4	Линеен драйвер
89805277	Тестов превключвател
87500832 / LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3	LED драйвер
AD820 28003555 LCO 75W 200-1400mA flexC 0-10V NF L SNC3	
ELTR04625	
28002472	Светодиоден драйвер LC 19W 250-350mA FlexC LP ADV
22 176 169	Баласт
23568729/Elpro ELB DALI T8 2X36W (QTIDAL - 20009012	
87500826	LED драйвер
28005037 / LC 90W 200-800mA flexC NF h16 EXC4	LED драйвер
89899605	Светодиод EM зелен
LCO 90/200-1050/165 NF C ADV3	
87501100	ЛК 60/200-350/200 ФлексКЦ ЛП SNC4
87501101 / LC 75/350-500/216 flexCC Ip SNC4	Захранване
89800559	аварийно осветление LED драйвер EM преобразувател LED BASIC 203 NiCd/NiMH 50V
PCA 2/36 TCL EXCEL one4all	Баласт
87501147 / LC 30W 350-700MA DA SC SNC4	
87501146 / LC 15W 100-400MA DA SC SNC4	
89800560 / EMTR00560	ЕмКонверторLED
28004142	LC 38W 400-700mA Флекс СЦ ЛП SNC4
89800559 / BASIC 203 NiCd/NiMH 50V	LED драйвер за аварийно осветление за ръчно тестване
TE-0105	Трансформатор
37968/155 MBQ 155/2 TCI SRL	
LCA 85W 600-1800mA DT8 Ip PRE	
28004120	
LC 25W 100-500MA FLEXC LP EXC	шофьор
LLE 16X560MM 2400LM 830 HV ADV5	LED лента
87500344 LC 40W 900mA fixc SC ADV	
87501085 / LC 42/900-1050/42 FLEXC SC SNC4	Захранване: превключване
89603425	
87501119	
28000680	
28000679	
28001035	
28001105	
28005015	
28001101	
LC 100W 24V 0-10V Ip SNC UNV - 28002852	LED драйвер
28004144	
28004412	



Продукт	Описание
28003163 / LCO 135/200-1050/22	
LC 50/350/143 FIXC LP SNC2	захранване
87501146 / LC 15/100-400/42 DA SR SNC4	LED драйвер
LC 10/350/29 fixC SR SNC2	
28004433	
87500921	
Ombis 35 a604w 220-240//50 030a098t 1x35w x lamp hs//hi	
137945HTC	
87500850	LED драйвер
28005013	LED ЛЕНТА
EC 22/30 A50	дросел за стартиране на проводник
ELTR00018	
380MZN2000S-BG	
basicDIM ILD 16DPI 69f	
28004037/ LCI 150/250-1050/300 o4a NF h28 EXC4	
EL1/18NGN	
LC 50/200-350/170	
LC 10W 350MA FIXC C SNC/ 87500577	Компактни драйвери
AD010 87500796 LC 10/350/29 fixC SC SNC2	
LC 75/1100-1400/54 FLEXG LP SNC4	Захранване: комутационно
28003389 / basicDIM ILD G2 SFI 20 5DPI WH	Сензор
28004235	
28003602	
LC 45/450-1050/54 o4a NF SR EXC3	LED драйвер
P/N: 22176409, Type: PC 1x57/70 TC PRO	HF баласт
28005039 (LC 120/350-1050/240 flexC NF h16 EXC4)	
AD177 28003297 LC 100W 24V IP67 L EXC UNV	
89899878	баласт
PCA 2/36	баласт
LC 35W 200-350MA FLEXG LP SNC4	LED драйвер
28005103 / LC 40/75-400/230 D4i NF h16 PRE4	
ombis 35 a604w 1x35w hs-hi 230v 50hz	
LC 57/700-1050/54 FLEXG LP SNC4	Захранващ блок
P/N: 87500861, Type: LC 53/1130-1200/50 0-10V fixC lp SNC UNV	LED драйвер
87501222	