



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

UtilceПРОДУКПТ

Енаpart винаги се стреми да осигури най-добрите цени и срокове за доставки за своите клиенти. Ние продаваме само оригинално оборудване и резервни части, въпреки че не винаги сме официален дистрибутор или дилър на производителя. Всички показани търговски марки и номера на части са собственост на съответните им собственици.

И НАМродіукітк ркок

Иписане	Н
3599 1 МжжМ-од0	микропроцесор
МжжМ-дд0	микропроцесор
МжіЕ-4о5М	6М променлив контрол на напре7ението
МжжМ-4о9 г3до3щ	
МжжМ-од9	Зправление за мотор
Мж(М-оNM	монтол о19с6М 59 1 N9es N 6:р
Мжс2-ол г335)щ	6М задви7вания, инвертор на Ласито
33d5	Пинеен филтър
Мжкі-од9Т g))9ощ	ІМК реверсивен диск
9,95 Фе0 г3)І3щ	Тезистор за конска сила
Мжк2-о996	6М /KnG Оилтър
Мжкі-о4оТ	тарам
МжжМ-оо5	
Мж00-оо5Т	
3)N4	AXZ8PEPu!ПІН ТРБРРuZT
Мж0Т-од9Т г3ІR9щ	монтолер за скорост
Мж0і-о4Т g))І9щ	
Мжс2-о4Т	
Мж+ж-оо5	ТМ задви7ване
І994ІодN	@адви7ваб ТМ контролер
Мж(М-о5М ge399dщ	Хроменлива скорост 6М 0ФtФr МФntrФwU
Мж(М-4NM	
Мж(М-4)	
Мжкі-оо5Т g))99щ	ТМ Акорост МФntrФ
Мж(6-олТ	Сибридно задви7ване
Мжкі-од9Т g))9о6щ	Тегенеративно управление на двигателя с постоянен ток
МжжМ-од9Т г3dNdщ	8отор
Мж0і-о4оТ g))І4щ	...ФпCGrtGr
4949)K yE0 DФr іараCGnta	монтол на скоростта на двигателя 6М
Мж00-оо5	
МжжМ-од9ТІ г3dоІщ	8отор
Мж+ж-4о5 g)399щ	
Мж6М-д5 г35І9щ	инвертор
Мж+М-оо5Т	
Мж(М-о5-д/ 1 е333d	монтол на скоростта на двигателя

Иписание	Н
Мж(М-4)М g3944щ	
Мж(М-4)М g3944щ gГlantKtS49 pKG...GUщ	
Мж(М-4)М g3944щ gDФr ГlantKtS ФD l9 p...Uщ	
Мж(М-4)М g3944щ DФr ГlantKtS ФD 59 pKG...GU	
Мж(М-4)М g3944щ DФr ГlantKtS ФD 499 pKG...GU	
lk-N g3dddщ	Аигнален изолатор
))lo_	Аигнален изолатор
Мж06-odT g35llщ	
Мж(0-4o9 g3l)9iщ	
Мж+М-od9T жwa...x g3ll)щ	
3NN)	
4o9c .95 od9c	
Мж(М-45M1e3999M	6М контрол на мотора
Мж6M-d) g35d9щ	
Мж6M-d5 35l9 l e+	
Мж(М-IN M	
Мжж(-oo g34d4щ	
МжкМ-od9T	тарам
МжТ6-d5iK6F_	тарам
Мж/М	TR@Б!ПР
Мж00-oo5 g3d59щ	
3o6N4Nll949999 yE0	
Мж(0-4o9	тарам
Мж6M-odT g33)Rщ	инвертори
МжкМ-4o9	
МжжМ-od0 g3599щ	
Мж(М-о5M	6М контрол на мотора
Мж+М-od9T g3ll)щ	тарам
МжKi-о55	!лектроника @адви7ване
3)d9	
Мж/М-od9 56 ol9c 591N9es	mPTuP
МжТ2-оRT	!лектроника @адви7ване
Мж(М-о49M	6М контрол на мотора
Мж6M-d) g35d4щ	
3)l3	
Мж0T-od9T	
Мж0i-о4oT g))l4iщ	8одул
iЦ4ood6	8отор
Мж00-oo5T g3d54щ	
Мжс2-olT g3353щ	Жифрово устройство с аналогов интерфейс
МжжМ-od0 g3599iщ	
3)d4	
lk-5 +1A 3ddl	
МжкМ4o9 +1A 3do3	
Мж3)d4	Tl@PAuZT 9o5 Z8P, 3)d4l. 9

Продукт	Описание
260 10kg	натоварваща клетка
350n - 2000kg	Клетка за натоварване на срязване
350i 5000 kg	Натоварваща клетка
89460	Индикатор за тегло
89068	Алуминиева разклонителна кутия
37002	НАТОВАРВАЩИ КЛЕТКИ
35902	СКОБИ
Mod:190A / 120kg	Двойна огъваща греда
350a 500kg	натоварваща клетка
350a 300kg	натоварваща клетка
120 (7.5 kg...50 kg)	Заредете клетка
340 50kg	
340 50kg ATEX	
140 100kg	
46901i	Версия от неръждаема стомана на Асс. 46901
300, Capacity 50 kg	сензор за щам
300, Capacity 100 kg	сензор за щам
190i - 20kg	Заредете клетка
350 A	Заредете клетка
300 100Kg	Натоварваща клетка
650 5000 kg	Товарна клетка
650 5000 kg ATEX	
190a 350 kg	натоварваща клетка
Model 610 (Capacities 100 kg)	Товарна клетка
Model 610 (Capacities 50 kg)	Товарна клетка
RO10x1.5	Монтажни аксесоари за Mod. 610
TE10x1.5	Монтажни аксесоари
740 40t ATEX	
740 50t ATEX	
Mod: 190/ SNo:1123748	товарната клетка за натоварване
MODEL 420 (2,5-5-10 t)	
Model: 420 2.5t	Товарна клетка
MODEL 420 (20-30 t)	
340-300 kg	НАТОВАРВАЩА КЛЕТКА
30050	зареждаща клетка
460 20t	натоварваща клетка
300 150Kg	Товарна клетка
300 150 kg ATEX	
460 30t ATEX	
89128	
460 50t	натоварваща клетка
460 50t ATEX	Натоварваща клетка
model 200 (10 kg)	датчик за тегло
35500	Заредете клетка
190i 75kg ATEX	натоварваща клетка

Продукт	Описание
740 50 t	Компресионна натоварваща клетка
74901	Опора на махалото от неръждаема стомана
46902	товарната клетка
350i 300kg	Заредете клетка
89453	бърза железопътна профинет
650 2t	2 тона натоварваща клетка
300 ATEX 50kg	
350i 1000kg	натоварваща клетка
340500 / Mod. 340 - 500kg	натоварваща клетка
34903	Основна плоча
350i 1500kg	натоварваща клетка
350i 1500kg ATEX	натоварваща клетка
350i 1000kg ATEX	натоварваща клетка
35901	натоварващи крачета за товарната клетка
46902 50T ATEX	Комплект за монтаж за предотвратяване на повдигане
89093 50T ATEX	
140 - 3 Kg	
650 500kg	натоварваща клетка
650 250kg	натоварваща клетка
650 250kg ATEX	натоварваща клетка
650 500kg ATEX	натоварваща клетка
34906	Безшумен блок
460 100t	Заредете клетка
46903	
460 100t ATEX	натоварваща клетка
Mod.300 20 kg ATEX	натоварваща клетка
350 / OIML E-97.02.C06/NTEP CC 17-009	натоварваща клетка
460 (10t)	натоварваща клетка
230 36kg	натоварваща клетка
740 / 15t	натоварваща клетка
FT12i	Заредете клетка
190i 350 kg	натоварваща клетка
350n 300kg	натоварваща клетка
350n 500kg	натоварваща клетка
Model 300 / 300kg	
350i 5000 kg ATEX	натоварваща клетка
Model: 420 5t	натоварваща клетка
420 ATEX 5t	натоварваща клетка
350 i (2000 kg)	
350i 3000kg	Товарна клетка
350 a (2000 kg)	
350a 3000kg	Срязване лъч
250 50kg	зареждаща клетка
460 75t	зареждаща клетка
460 75t ATEX	

Продукт	Описание
30904	Безшумен блоков лагер
340 15kg ATEX	Товарна клетка
420 10t	зареждаща клетка
420 10t ATEX	зареждаща клетка
740 60t ATEX	зареждаща клетка
19075	
42020	Сензор за напрежение
42902i	
420 Emax:5t	Компресия. Неръждаема стомана
340 200kg	зареждаща клетка
42020 ATEX	
650 I 500 kgs.	
Model 460. 30 tons	Двойна срязваща греда. Неръждаема стомана
mounting kit 46902	Монтажен комплект за предотвратяване на повдигане за силос, поцинкована легирана стомана (30t... 50t)
Mod. 350i - 500kg	Товарна клетка
750 A (10 t.)	
Mod. 350 i / SN/ 1470533(16)	Товарна клетка
Mod. 740 - 30t	Товарна клетка
74060	
Mod: 620	
740 40D	ЗАРЕЖДАЩА КЛЕТКА
35I-4K-US	
350 Ti 2000KG	Товарна клетка
120 15 kg	
340 100kg	
42902	
460 5t	зареждаща клетка
460 5t ATEX	зареждаща клетка
350i 3000kg ATEX	зареждаща клетка
75020	зареждаща клетка
759006	
89093	Климбокс
78020	
540	Товарна клетка
load cell 650, 1.000 kg	зареждаща клетка
190i ATEX 400kg	Товарна клетка
740 20t ATEX	Компресорна натоварваща клетка
340 200kg ATEX	Товарна клетка
Mod. 300 / 200kg	ЗАРЕЖДАЩА КЛЕТКА
Model 190i	инвертор на натоварване
46901	Пълна опора за силос с антивалцуване от поцинкована стомана (5t... 20t)
46902i	Версия от неръждаема стомана на ак. 46902
46902CG	Версия от поцинкована стомана. EN1090 Одобрен (50t)

Продукт	Описание
46903i	Версия от неръждаема стомана на Асс. 46903
46903CG	Версия от поцинкована стомана. EN1090 Одобен (100t)
740 200 t	Компресионна товарна клетка 200 t
740 400 t	400 t компресионна натоварваща клетка
300 ATEX 100Kg	зареждаща клетка
300 100Kg Option 6.000 divisions	Товарна клетка
300 ATEX 100Kg Option 6.000 divisions	Товарна клетка
340 1000kg	Товарна клетка
340 1000kg ATEX	Товарна клетка
420 ATEX 20t	
35300	
350i - 10r - US	Клетка за товар
MOD. 740 20t	ТОВАРНА КЛЕТКА
MOD. 740 40t	ТОВАРНА КЛЕТКА
MOD. 740 100t	ТОВАРНА КЛЕТКА
MOD. 740 400t	ТОВАРНА КЛЕТКА
MOD. 300 (5kg...500kg)	ТОВАРНА КЛЕТКА
190A 75kg	
34200 ATEX	
Model 740 / 74200	
Model 740 / 74100	
Model 740 / 74400	
SWIFT PANEL RS+ANA / SN: 2753363	
Model 630 50 kg	Товарна клетка
Type 160 (30KG)	Двойна огъваща греда
Mod: 300 - 50Kg	зареждаща клетка
48075i	ЗАРЕЖДАЩА КЛЕТКА
48075n	Товарна клетка
340 100KG C3	товарна клетка