



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

WeigleIPO

Enapart винаги се стреми да осигури най-добрите цени и срокове за доставки за своите клиенти. Ние продаваме само оригинално оборудване и резервни части, въпреки че не винаги сме официален дистрибутор или дилър на производителя. Всички показани търговски марки и номера на части са собственост на съответните им собственици.

ДУКТИ НАПРОМОДОУ ОНО

Дуктипс	Кане н
0.23-.16.319 W0Q/-S12Джж-ACU	Млекромагнит
2.05.QS	
0.SQ.SS.36 16Джж	Млекромагнитен тип S0/ 6QP
0.SQ-.RG.36V2	Млектро-магнит
0.SQ-.GR.05	електромагнит
D-.0.232.S1	Млекромагнит за Иидравлично управление
0.23.16.319 W12Q/-S12ДДж-ACU	юленоид
S0L6SSQ5	WMлекромагнитен 16ДДж 8Q/U
0.L6S.QS.QS	M(Mkl:d)щH4КщeMH I4)ВщPB4с KMh4HщIsK
S012Q5QR63 и A-.0.12-.жг.S0 - 16Д жж-AL	
A0 620 GzQ1 16 Джж	
S062032R50	Млекромагнитна брава
SGA101QR22	
SGA101QR3S	WAimtxmxt S1Джж SSQ/ 6QPU
9zGS1XQ WbEzFU	електромагнит
Л.0.S2.R7.05	4ксиална електромагнитна брава
S32X5	Цs(MH kdKЦ(Mkl I4 M(Mkl:dK4NHщIMH CAVACAb 9o8XQ
Л0.S2.05.05	юленоид
ДS0-12S2	Млекромагнит RtBT
RE.L6S.6S.QS bEz	Нласова бобина
0.zG5Q.Q1.SX S1Д++-SQ/ 611S8	M(Mkl:d @M(MB4
A-.X.10-.66.Q6	вотболт
S20SSQSR5S	ИадърВаУ магнит
Ay.0.12y.Gg.28	Млекромагнитна кл=чалка
Л.0.S2.Rz.05 - LXXQ6050	електро магнит
S015S51R58	M(Mkl:dK4NHщIMH
20-SQ-Л-SSQ	бобина
9MрБ Ч 20-SQ-Л-SSQ	%обина SSQД
9MрБ Ч S.2SQ	%d%щH4
S0L18SQ5	Млекромагнит за дизелово управление
20-3-Л-50Q	бобина
0.SX-SS.05	Млекромагнит с еднодействияУ линеен задвиВваУ меИанизъм
0.SQ-.SS.05	соленоид
0.23-.16.1X9 - 11QД+a - AC	Млектрически магнит
0.23y.16.319 A 60Д++yACy0Q/	Млекромагнит за линейно управление с един ефект
0.15-.RG.319 W60ДДж-SQQП-15/U	юленоид

Продукт	Описание
PIR 29-1 (644.1291)	Механичен превключвател индикатор АС
080.130.0609	synchronoscope
652.01.211200/SUS-01 G/R 24VDC	.
DMA 14-31-D 20 R-S1	цифров дисплей
675.130.9291	
PQ72K (MB: 0-20mA)	Аналогови измервателни уреди с движеща се намотка 90° циферблат
SUS-99-GS-02 24VDC	LED индикатор
SUS-99-GS-01 24VDC	Светодиоден индикатор
PI 25-1 / 644.0251	Индикатор за позицията на превключвателя
PI 29-1	
PI 39-1	
Pw-MU	КОНВЕРТОР
PQK48 / 25A	
PQK48 / 40V	
644.0362	Индикатор за положение на превключване
35CA14200420-00642	
V1U 2.2	
IMU02-422113	
VQ96K 0-500VAC DIRECT	
Q96/Q144-K (MA96A008)	
WQ96RS 0-10AAC DIRECT	
VSA 03 VRT-7	
SUS-95-Q-R/GS 230V	СИГНАЛИЗАТОР
SUS-95-R/GS 230V	СИГНАЛИЗАТОР
BIEQ 72 K / 10BZ11510171	
PQ72K 4-20MA	
P/N:194.934.0700-0002 Type:VUW2.2	
SUS-01-Q-T-R/G-12	ПОЗ. ИНДИКАТОР ДОВЕДЕ
SUS-95-Q-L R/G 230VAC P30	
SUS-95-Q-L R/G 230VAC P30 (1 pc)	
SUS-95-Q-L R/G 230VAC P30 (50 pcs)	
SUS-95-Q-L R/G 230VAC P30 (100 pcs)	
100.140.00.02 / WA 144-B	
UMU05-9221130-0004	
56GA10620062-00151	
56GA14060630-00151	
800.7417	Шънт
800.7416	Шънт
800.7339	Шънт
56GA10620062-01211	
56GA14060630-01211	
56GA10620062-00305	
56GA14060630-00305	
EQ96KL	ИНСТРУМЕНТ, МОНТИРАН НА ПАНЕЛ
FQ96/2	Двойна честота метър 2x45-55Hz, 120V

Продукт	Описание
SY96S	Синхроскоп 2x120V, 50Hz
WQ96/2S	Двоен волтметър 2x120V
SY 144 S (50 Hz)	синхроноскоп
SUS-99-Q-L G/R 220DC	
EQ72K	
80CA11560182	Аналогови измервателни уреди с въртящ се железен метър
80BA11610161	Аналогови измервателни уреди с въртящ се железен метър
80BA11590159	Аналогови измервателни уреди с въртящ се железен метър
55IA10591709-00151	
EQ96K (0V TO 300V)	ВОЛТОВ МЕТЪР
EQ96K (0V TO 900V)	волтметър
Type: AUE 2.2	
VUD 2.2 / 27050459	Преобразуватели за ток, напрежение, изискващо спомагателно захранване
Front glass for BIEQ96	BIEQ96 предно стъкло сглобено
A1U2.2/ IMU02-6261110	
SUS-01-T G/R 125VDC	LED индикатор за позицията на превключвателя
SUS-01-T-Q-R/G 125VDC	LED индикатор за позицията на превключвателя
10BZ11510171	Аналогови измервателни уреди
10CZ11510171	Аналогови измервателни уреди
EQ 48 K 0...250V	амперметър
EQ 48 K 0...500V	амперметър
EQ 48 K 0...50/5A	амперметър
BIEQ96K (10CZ11560169)	Аналогови измервателни уреди с биметално и биметално ротационно устройство за измерване на желязо
EL19-00313 / 81CA14180418	АНАЛОГОВ ВОЛТМЕТЪР
RP96MIN/MAX	дисплей с 2 прага
652.02.121400/SUS-01-Q R/G 110VDC	
652.01.121400/SUS-01 R/G 110V DC	СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР ЗА 2 ПОЗИЦИИ
YDEVANA	ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ
TD497193 / BIEQ96K	Аналогови измервателни уреди с биметално и биметално ротационно устройство за измерване на желязо
TD497194 / EQ96K	Аналогови измервателни уреди с въртящ се железен метър
IMU02-6261150	преобразувател
SUS-01-Q- T-R/G-125VDC	LED индикатори за положение на превключвателя и LED светлини
35CA30581061-01317	Аналогов инструмент
81BA10591000	
PQ96K MB:0-10A SK:0-10A	
EQ72K 150/5A	Аналогови измервателни уреди с движещо се желязно движение 90° Dial
IMU02-1110	Предавател за променливо или променливо напрежение без спомагателна енергия
IMU02-4261110	преобразувател
UMU30-3062130	
81BA14061000	Ротационна система за измерване на bobina 90° скала
PMU14-15511110-0004	преобразувател

Продукт	Описание
644.0291.FZ	Индикатор за положение на превключване
652.12.121	
DPA14-30A10R-4	Гледай
652.18.201400	
61IA14370437	
61IA17070707	
PIR24-5	Механичен индикатор за положение, символ за разделяне на светлинния фон, 24-230V AC
PIR24-1	Символ на лентата за механично положение, 230VAC
81CA10590158	
34CA10590413-01719	
652.03.211500	
UMU05-9261110-0002	
SF6.0413	
652.04.121500	СВЕТОДИОДНА ИНДИКАТОРНА СВЕТЛИНА
34CA10590708-01719	
81CA14060406	
56FA10591000-00305	Аналогичен индикатор
PI 24-5	Индикатор за положение на превключване
80BA15510555	Weigel; капак на задната стена
F-1004-0080-00	
old code 181.975.9202.5 Type V1U2.2/new code UMU05-92F1150-0008	
DPA14-40F10R-4	
PQ96K / 81CA14200420	
80CA14200420	Волтметър
80CA14151864	
80CA11510168	
80CA11510182	
80CA11511977	
SUS-99-Q-R/G	
80CA11560171	Амперметър
80CA14141805	
652.04.211500	
45CA14130413	
46CG16020602	
IMU02-42F1150	
UMU05-72F1150	
56GA14301751	Индикатор на панела
81CA10591223-01941	ИНДИКАТОР ЗА СЪПКА НА ТРАНСФОРМАТОРА
SUS-01-T-R/G-125V DC	
PIR 25-5	Индикатор за положение на превключване
PMU11-15B12450W0002	
PQ72K 0-50mA	аналогов метър
81AA14062174	Аналогов потенциометър

Продукт	Описание
81BA14062752	Аналогов амперметър
80BA11560172	
81BA10580058-00624	Аналогови измервателни уреди с 90-мащабен ротационен измервател
81BA30591002-01007	АНАЛОГОВ МЕТЪР
80CA17010719	
81BA14061267/PQ72K	
81BA14060784-02056	
EQ96K - MB: N/100V, SK:0..20/24kV	
DMA14-31E20R-S1/645N0104.1044R-001	цифров дисплей
PQ48K	Амперметър
PMU11 (MWg-3.1) [DGW 4.0]	
SUS-01-Q G/R 110VDC P30	.
SUS-01 G/R 110VDC P30	.
46CJ16020602 / Type: FQ96	капак на терминала
SQ 0204 / 643.130.0204.110	
01AA10130013	
80CA14170417	
42LA01560171	
EQ48K-200/5A	.
EQ48K-25/50A	,
EQ48K-50/5A	,
FMU08-14440	
81BA50592992-00148	
PMU16-11412440W0001	
38CA51580158-02419	
38CA51560174-02420	
53CJ16000901	
45CA14153202	
45CA14153203	
PQ96K / 81CA10591223-01941	
03CA10590716 / LSP96K MB	преобразувател
667.38175-HG210/ AR 96 Size 96x96m	GLASS COVER FOR 96X96MM PANEL METER
01AA10130013/PQ48K, MB+SK: 0-40µA	
80BA14190419/EQ72K, MB: 0..500V, Sk: 0..500V	
EQ96K 0-2000/2400A	
WQ 96RS 0-10/12kV	
UMU05-42F1150	преобразувател
35CA50600650-01853	
643.130.0204.100	Синхроноскоп с LED дисплей
DPA10-30E 10R	
80CA51560190	
SUS-01-Q R/G 110VAC	
200.1314.1004	Цифров вграден електромер

Продукт	Описание
801.7324	
34DA10601000-00901	
PI 25-2	Механичен семафорен индикатор
PQ72K, MB:0-10V, SK:0-45t (81BA54061366-00840.)	
LSP 96 K	
SUS-99-L-R/G-110DC	
80CA11510180	
80CA14260426	
80CA11510169	
80CA11510001	
06BA54190419	Сменен 400V волтметър
80BA51960188 - 0..1/1,2A	
80BA51960188 - 0..5/6A	
A1U2.2 / IMU02-62F1150	текущ трансдюсер
IMU02-A1U2.2 62F2351	Трансдюсер за променлив ток
IMU02-62F1150 A1U2.2	Current transducer